



Nekustamā īpašuma izsole

Gulbenes novada dome pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Gulbītis 1" – 1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 900 0147, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0074 001 001, 67,7 kv.m. platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1870,00, nodrošinājums ir EUR 187,00. Izsole notiks 2015.gada 14.aprīlī plkst.10:00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2015.gada 13.aprīlim plkst.15:00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi nr.3

„Grozījumi Gulbenes novada 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu.

Izdarīt Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. IZTEIKT 5.8.6.apakšpunk-

tu šādā redakcijā: „Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”.”

2. PAPILDINĀT 10.punktu ar 10.11.apakšpunktu šādā redakcijā: „nodibinājums „Gulbenes Olimpiskais centrs””.

3. AIZSTĀT 11.4.apakšpunktā skaitli „7” ar skaitli „5”.

4. IZSLĒGT 11.12.apakšpunktu.

Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi nr.1 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk - Bērns) tiek aprēķināts, piešķirts, izmaksāts dzīvokļa pabalsts, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanas saistītos izdevumu segšanas normatīvus.

2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata un lēmumu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopija, līgumi par komunālo pakalpojumu saņemšanu, ja dzīvojamo telpu īrē no pašvaldības, katru mēnesi (rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida

dokumentu), kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu un rēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

5. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc:

5.1. dzīvojamās telpas īres maksas;

5.2. pamatpakalpojuma (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana);

5.3. papildpakalpojuma (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvietas u.c.).

6. Dzīvokļa pabalstam Bērnam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz 20 kvadrātmtru platībā no kopējās platības vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmtru platībā:

6.1. kārstā un aukstā ūdens patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m³;

6.2. kanalizācijas patēriņu -

atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 2 m³;

6.3. elektroenerģiju - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kilovatstundām;

6.4. par gāzi:

6.4.1. ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 1 m³;

6.4.2. ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u) iegādes izdevumu summa vienu reizi 4 mēnešos.

6.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m³;

6.6. dzīvojamās telpas īres maksas – līdz 15,00 euro;

6.7. apkurei līdz 25,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz 10 m³ malkas kalendārajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure, vai ar cita veida cieto kurināmo (ogļēm, briketēm, granulas) – 1 tonnas izmaksas kalendārajā gadā.

8. Kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs, ko izmaksā Dienests Bērnam – mēnesī nedrīkst pārsniegt 35,00 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) nedrīkst pārsniegt 60,00 euro mēnesī.

9. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot uz Bērna iesniegumā norādīto bankas kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.

10. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta izmaksāšanai Bērnam šādos gadījumos:

10.1. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;

10.2. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par siltumenerģijas apkuri, aukstā, karstā ūdens patēriņu, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanu,

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, gāzes vai elektroenerģijas patēriņu.

11. Bērnam iesniedzot Dienestā rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida dokumentu, kas apliecina, ka šo noteikumu 10.punktā minētās saistības ir izpildītas (nav parāda), Dienests pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta izmaksāšanu, kā arī nolemj veikt samaksu par neizmaksātajiem mēnešiem.

12. Dienesta pieņemtais lēmums ir apstrīdams Gulbenes novada domē (Ābeļu iela 2 Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401), bet Gulbenes novada domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

N. p.k.	Ielas nosaukums	Ielas klasifikācija	Ielas garums, km	Seguma veids	Uzturēšanas klase	
					Vasarā	Ziemā
63.	Tilta iela	Vietējas nozīmes iela	0.885	grants	C	C
64.	Ūdensvada iela	Vietējas nozīmes iela	0.170	melns	C	C
65.	Upes iela	Vietējas nozīmes iela	0.478	Melnais/ grants/ bez seguma	C	C
66.	Vidus iela	Pilsētas nozīmes iela	2.430	Melnais/ grants	B	B
67.	Vidzemes iela	Vietējas nozīmes iela	0.370	grants	C	C
68.	Viestura iela	Vietējas nozīmes iela	1.270	melns/ grants	C	C
69.	Vītoli iela	Vietējas nozīmes iela	0.289	melns/ grants	C	C
70.	Zāles iela	Vietējas nozīmes iela	0.160	grants	C	C
71.	Zaļā iela	Vietējas nozīmes iela	0.050	grants	C	C
72.	Ziemeļu iela	Vietējas nozīmes iela	0.420	grants	C	C
73.	Zvaigžņu iela	Pilsētas nozīmes iela	1.270	melns	B	B
74.	Ceļš Brīvības - Brīvības 7C	Vietējas nozīmes iela	0.182	melns/ grants	C	C
75.	Ceļš Brīvības - Brīvības 87C	Vietējas nozīmes iela	0.182	melns	C	C
76.	Ceļš Brīvības - Brīvības 51A	Vietējas nozīmes iela	0.100	grants	C	C
77.	Ceļš Brīvības - Brīvības iela 107	Vietējas nozīmes iela	0.123	melns/ grants	C	C
78.	Ceļš Dzirnava - Dzirnava 6	Vietējas nozīmes iela	0.090	grants	C	C
79.	Ceļš Viestura - Viestura 18	Vietējas nozīmes iela	0.236	grants	C	C
80.	Ceļš Viestura - Viestura 4	Vietējas nozīmes iela	0.095	grants	C	C
81.	Ceļš Blaumaņa - Blaumaņa 1A	Vietējas nozīmes iela	0.045	grants	C	C
82.	Ceļš uz Rīgas ielu 34, 36, 38	Vietējas nozīmes iela	0.088	melns	C	C
83.	Ceļš Emzes - Beļavas pagasts	Vietējas nozīmes iela	0.181	grants	C	C
84.	Ceļš Ceriņu - Jasmīnu	Vietējas nozīmes iela	0.071	grants	C	C
85.	Ceļš Miera - Miera 17	Vietējas nozīmes iela	0.174	melns/ grants	C	C
86.	Ceļš Vītoli - Kalna	Vietējas nozīmes iela	0.094	brūģis/ grants	C	C
87.	Ceļš no Upes uz Parka ielu	Vietējas nozīmes iela	0.120	grants	C	C

2.pielikums Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

1. Ielu, gājēju celiņu, veloceliņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:

1.1. attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:

1.1.1. ielas attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar sniega lāpstām,

1.1.2. ielas attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi,

1.1.3. sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes,

1.1.4. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega,

1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;

1.2. slīdamības samazināšana:

1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,

1.2.2. izveidojot rievās apledojumā,

1.3. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

1.3.1. attīrīšana no sniega,

1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti.

2. Caurteku uzturēšana:

2.1. caurteku attīrīšana no sanesumiem,

2.1. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,

2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa;

3. Satiksmes organizēšana:

3.1. ceļa zīmju uzturēšana,

3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,

3.3. ceļa zīmju nomaiņa un

uzstādīšana,

3.4. ceļa zīmju mazgāšana,

3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.

4. Ielu seguma uzturēšana:

4.1. melno segumu uzturēšana:

4.1.1. plaisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku,

4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:

4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju,

4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:

4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,

4.2.2. seguma atjaunošana.

5. Ielu kopšana:

5.1. izskalojumu likvidēšana,

5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,

5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu pļaušana,

5.4. zāles pļaušana.

6. Ielu apsekošana un dežūras.

7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:

7.1. segumu uzturēšana:

7.1.1. bedrīšu labošana melnajās segās,

7.1.2. bruģakmens un plātnišu segumu uzturēšana;

7.2. apstādījumu kopšana:

7.2.2. zāles pļaušana.

3.pielikums Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonā

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A1	B	C	D
1.	Ledus/sniega vidējais biežums pastāvīgos laika apstākļos	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm	4cm	5cm
2.	Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos laika apstākļos	Ledus risas līdz 1cm	Ledus risas līdz 2cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 5cm
3.	Ielas brauktuves līdzenums mainīgos laika apstākļos	Ledus risas līdz 2cm	Ledus risas līdz 3cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 6cm
4.	Sniega biežums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laika apstākļos	5cm	10cm	15cm	20cm
5.	Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega	3 stundas	4 stundas	6 stundas	netiek normēts
6.	Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	3 stundas	4 stundas	6 stundas	netiek normēts
7.	Sniega biežums uz ielas mainīgos laika apstākļos	5 cm	5 cm	8cm	10cm
8.	Sniega sanesumu biežums atsevišķās vietās uz brauktuves sniegpuķēni	10cm	10cm	15cm	20cm
9.	Pieļaujama sniega vaļņa augstums uz ielas klātnes šķautnes	40cm	60cm	80cm	100cm
10.	Slapja sniega biežums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biežums uz ielas brauktuves mainīgos laika apstākļos	3cm	3cm	5cm	5cm
11.	Uz brauktuves un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	jā
12.	Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biežums ir lielāks par 10cm	jā	jā	jā	jā
13.	Ja pēc sniegpuķēņa ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi, tie jāattīra	jā	jā	jā	jā
14.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6:00-22:00	6:00-22:00	6:00-20:00	6:00-18:00

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par pastāvīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.

3. Par mainīgiem laika apstākļiem uzskatāmi laika apstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.

4. Ielu paplašinājumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā ielas brauktuvei.

5. Laiku ielas brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.

6. Laiku ielu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu ar rievu izveidošanai sasalušā/piebuktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.

7. Ārpus 14.punkta minētā laika posma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A1 uz B, no B uz C.

4.pielikums Gulbenes novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošiem noteikumiem Nr.2

Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas prasības vasaras sezonā

1. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	Tikai ceļa zīmei
2.	Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salaukti, deformēti vai sašķiebusies	jā	jā	jā
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2014, 77-2:2014 un 77-3:2014 prasībām	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda	1diennakts laikā	1diennakts laikā	3 diennaktīs
6.	Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2010 prasībām Ja horizontālais garenapzīmējums 20m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50% un šķērsapzīmējums vairāk par 30% vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.	jā	Tikai bīstamās vietās	Tikai bīstamās vietās
7.	Bojātie vai trūkstiešie signālstabiņi jāatjauno.	jā	jā	Tikai bīstamās vietās
8.	Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina	jā	jā	jā
9.	Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 94:2012 prasībām	jā	jā	jā
10.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplanētai.	jā	jā	jā
11.	Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS 370:2004 prasībām	jā	jā	jā
12.	Luksoforu darbība jāatjauno	72 stundās	14 diennaktīs	Prasību nav
13.	Luksoforu elementiem jābūt bez bojājumiem.	jā	jā	jā
14.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā	jā	jā	jā
15.	Bojātie gaisma elementi jānomaina	1 nedēļas laikā	jā	jā
16.	Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamiem elementiem nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta	jā	jā	jā

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. 5.punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.

3. 5.punkta prasības attiecas uz brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības zīmēm, pārējās zīmes jāatjauno 1-2 nedēļu laikā.

4. 14.punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.

2. Prasības ielu seguma uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo. Minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas	jā	jā	jā
2.	Dubļi vai citi nefīrumi no ielas seguma jānovāc	jā	jā	jā
3.	Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 40mm un šķērsviļņi lielāki par 40mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā
4.	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpilda	Līdz 1. jūnijam	Līdz 15. jūnijam	Līdz 1. jūlijam
5.	Izveidojoties šādām bedrēm vēlāk, tās jāizpilda līdz 30.septembrim	jā	jā	jā
6.	Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
7.	Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
8.	Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām- iesēdumi pacelumi jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	1 diennakts laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
9.	Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
10.	Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10mm ir jāizpilda	Līdz 31. augustam	Prasību nav	Prasību nav
11.	Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķiebušies vai bojāti	jā	jā	Prasību nav
12.	Grants segumam jābūt līdznam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 60mm un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžās līdz 6%) Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.	-	-	jā
13.	Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	-	-	jā
14.	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	-	jā
15.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/ grunts segumā veidojas šķērsviļņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplānē	-	-	jā
16.	Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi jānovērš	-	-	jā

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50mm un laukums ir lielāks par 0,1 m2.

3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 m2.

4. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums ir lielāks par 0,5kv. m.

5. Grunts vai grants (ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13.punkta prasības par šķērsslīpumu 3-5% ir pieļaujama atkāpe, ja esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu>3%.

6. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuves līdzenumu ir pieļaujama seguma nošļūšanas metode.

7. Pilnīga ūdensnovade no brauktuves grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.

8. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.

3. Prasības ielu kopšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase		
		A	B	C
Pieļaujamie rādītāji				
1.	Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā
2.	Ielu zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogrūvumi. Atklātie trūkumi jānovērš. Izskalojumi vai nogrūvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50cm jāpieber	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā
3.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20cm zem ielas seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.	jā	jā	jā
4.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 15.jūnijam
5.	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra	jā	jā	jā
6.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %; 6 nedēļu laikā	35 %; līdz ziemas sezonai	50 %; līdz ziemas sezonai
7.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā
8.	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdznam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžās – līdz 6%). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā
9.	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3cm	5cm	5cm
10.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119. ceļa zīmi „Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā
11.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdznam. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30% no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplānē	jā	jā	jā
12.	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 40 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāizpilda	jā	jā	jā
13.	Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem	jā	jā	jā
14.	Ielas sarkano līniju robežās augošie krūmi jāizpļauj	reizi gadā	reizi gadā	reizi gadā
15.	Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus.	jā	jā	jā
16.	Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1-1,5m platumā, veģetācijas periodā jānoplāuj	jā	jā	jā

Plānotās domes un komiteju sēdes aprīlī

Tautsaimniecības komiteja 22.aprīlī plkst. 10.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

Sociālo un veselības jautājumu komiteja 22.aprīlī plkst.13.00 Diķa ielā 1, Gulbenē;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 22.aprīlī plkst. 15.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

Finanšu komiteja 23.aprīlī plkst. 9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Gulbenes novada domes sēde notiks 30.aprīlī plkst. 9:00 Ābeļu ielā 2. Domes un komiteju sēdēs ir tiesīgs piedalīties ikviens interesents.