

1.pielikums Gulbenes pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20.

Gulbenes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
dome@gulbene.lv <http://www.gulbene.lv>

Gulbenes novads : Teritorijas plānojums

Redakcija 2.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	5
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	5
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	5
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	6
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	6
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	6
3.3. Prasības apbūvei.....	6
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	7
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	8
3.6. Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai.....	9
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	11
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	11
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	13
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	15
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	17
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	19
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	21
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	24
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	25
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	26
4.10. Mežu teritorija.....	29
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	30
4.12. Ūdeņu teritorija.....	34
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	36
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	36
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	36
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	36
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	37
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	40
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	43
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	44
5.8. Degradēta teritorija.....	45

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	46
7. Citi nosacījumi/prasības.....	47
7.1. Aizsargjoslas.....	47
Pielikumi.....	50
1. pielikums.....	50
2. pielikums.....	66
3. pielikums.....	90
4. pielikums.....	92

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka prasības Gulbenes novada teritorijas izmantošanai un apbūvei saskaņā ar Gulbenes novada teritorijas plānojumu (turpmāk - Teritorijas plānojums).
2. Šie Noteikumi attiecas uz visa novada administratīvo teritoriju, un to prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, ierīkošanu, konservāciju, nojaukšanu, novietošanu, pārbūvi, restaurāciju, kā arī neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu normatīvo aktu prasības.
3. Vispārīgas prasības teritorijai attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi". Turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.240.
4. Stājoties spēkā teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu teritorijas izmantošanu veic atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.
5. Noteikumu ievērošanu kontrolē Gulbenes novada pašvaldība un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

6. Visā novada teritorijā, atbilstoši teritorijas plānojuma kartogrāfiskajam materiālam, atļauts izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā teritorijā noteiktajiem izmantošanas veidiem, kā arī:
 - 6.1. Dīķu izbūve, pārbūve vai atjaunošana visās funkcionālajās zonās, izņemot transporta infrastruktūras teritorijas (TR).
 - 6.2. Mājražošana (izņemot transporta infrastruktūras TR teritoriju un ražošanas R1 teritoriju);
 - 6.3. Lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves (zemes apstrāde, augļu dārzi u.c.)
7. Gulbenes novada teritorijā drīkst būvēt īpašus, unikālus objektus, kuru funkcionālā izmantošana atbilst teritorijas plānojuma zonējumā noteiktajam un kuru realizēšanai un uzturēšanai nepieciešams lielāks stāvu skaits, apbūves blīvums, apbūves intensitāte un kurus raksturo to īpašie parametri:
 - 7.1. Funkcionālais pielietojums, kas nosaka, ka šo objektu skaits novadā ir viens vai neliels skaits (piemēram – baznīca, peldbaseins, ūdens atrakciju parks utml.).
 - 7.2. Tehnoloģiskais risinājums (piem., lauksaimnieciskās ražošanas ēkas (graudu torņi).
 - 7.3. Īpaši augstvērtīgs, inovatīvs arhitektoniskais risinājums.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

8. Veikt teritorijas izmantošanu, kas rada nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml., un to apstiprina kompetentu iestāžu veikti, objektīvi pārbaudāmi izpētes dati un /vai aprēķini.
 - 8.1. Būvēt vēja ģeneratorus un biogāzes kooģenerācijas stacijas Gulbenes pilsētā.
 - 8.2. Būvēt auto un moto trases Gulbenes pilsētā un novada ciemos.
9. Visa novada teritorijā aizliegts:
 - 9.1. bojāt vai iznīcināt aizsargājamus augus un biotopus;
 - 9.2. izgāzt vai izmest atkritumus;
 - 9.3. bojāt vai iznīcināt teritorijas labiekārtojuma elementus un informācijas zīmes.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

10. Veicot jaunu ielu projektēšanu un būvniecību vai esošo ceļu rekonstrukciju, pieņem šādus attālumus starp ielu sarkanajām līnijām:
 - 10.1. ielām, kas atbilst B kategoriju grupai 27-40 metri;
 - 10.2. ielām, kas atbilst C kategoriju grupai 25-35 metri;
 - 10.3. ielām, kas atbilst D kategoriju grupai 15-25 metri;
 - 10.4. ielām, kas atbilst E kategoriju grupai 6-15 metri.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

11. Visās apbūves teritorijās nodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikto, kā arī tehniskajiem noteikumiem, kas izdoti ievērojot šos noteikumus, lokālpilnojumu, detālpilnojumu vai plānoto inženiertehnisko komunikāciju shēmas.
12. Nav atļauta būvdarbu uzsākšana pirms teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas, t.i., inženierkomunikāciju (elektrības, ūdensapgādes, kanalizācijas), meliorācijas sistēmas un piebraucamo ceļu izbūves.
13. Inženierkomunikāciju torņu un mastu būvniecība pilsētu un ciemu teritorijās ir pieļaujama rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

14. Būvlaides piemēro atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15. Teritorijās, kur apbūve ir primārais zemes izmantošanas veids, ielai vai autoceļam tuvāk jānovieto galvenā ēka vai būve. Atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam tā var būt dzīvojamā māja, publiska ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas jānovieto aiz galvenās ēkas vai būves zemesgabala dziļumā. Ja zemesgabals atrodas starp divām ielām vai autoceļiem, galvenā ēka jānovieto pret augstākas kategorijas ielu vai autoceļu.
16. Ēku un būvju izvietojumu zemesgabalā jānosaka atbilstoši ugunsdrošības, insolācijas, sanitāro un citu normatīvo aktu prasībām.
17. Viensētu apbūvei un pašizklaides objektu apbūvei var būt brīvs ēku izvietojums - jāizvērtē katra zemesgabala ainavas un stādījumu saglabāšanas iespējas pirms galvenās ēkas novietnes izvēles.
18. Būvējot ēku koku tuvumā, attālumam līdz ēkai jābūt koka vainaga platumā, vai tās pašas sugas pieauguša koka vainaga vidējā izmēra platumā.
19. Plānojot būvniecību meža tuvumā, aizliegts ēkas būvēt tuvāk mežam par attālumu, kas līdzinās attiecīgās koku sugas pieauguša koka augstumam.
20. Apbūve (izņemot esošās inženiertehniskās būves) aizliegta ne tuvāk kā 10 m līdz tauvas joslai no ūdensteču, ūdenstilpju un mākslīgo ūdensobjektu krastu kraujas vai visā applūstošās teritorijas platumā.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Noteikumi skatlogiem, reklāmām un izkārtņēm publiskajā telpā

21. Izvietojot reklāmas, izkārtnes vai citus informatīvos materiālus, to izvietošana jāsaskaņo atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja reklāmu stendi robežojas ar valsts autoceļu zemes nodalījuma joslu vai arī atrodas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, jāsaņem VAS "Latvijas Valsts ceļi" saskaņojums.
22. Izvietojot brīvstāvošus reklāmu standus, nepieciešama arī zemes īpašnieka piekrišana. Nav atļauta reklāmu izvietošana ielu un ceļu redzamības trīsstūros.
23. Reklāmas izvietotājs (īpašnieks) ir atbildīgs par to, lai reklāmas objekts būtu nostiprināts statiski drošā veidā.
24. Reklāmas un izkārtnes izvieto saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu projektu, pamatojoties uz spēkā esošiem Gulbenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3.4.2. Teritorijas labiekārtojums un ārtelpas dizains

25. Uz visiem pilsētas un ciemu apbūvētiem īpašumiem jābūt izvietotai numura zīmei vai māju nosaukumam pēc vienota parauga.
26. Novada lauku apvidū, kur nav māju numerācijas, apbūvētas zemes vienības īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa pie iebrauktuves būtu uzstādīts mājas nosaukums, kas izgatavots pēc pašvaldības noteiktas formas vai individuāla pasūtījuma.
27. Zemesgabala un ēkas īpašnieka pienākums ir pie galvenās ēkas ielas fasādes piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvstāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga piestiprināšanai.

3.4.3. Žogi un prettrokšņa sienas

28. Žogs ir uzskatāms par būvi.
29. Zemesgabalus drīkst iežogot:
 - 29.1. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;
 - 29.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūra līniju;
 - 29.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa tauvas joslas robežu;
 - 29.4. gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem - 10 m attālumā no novadgrāvja krotas (augšmalas), bet ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi - 5 m attālumā no novadgrāvja krotas (augšmalas). Žogi var būt pārvietojami, lai varētu veikt aizsargjoslas apsaimniekošanu;
 - 29.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības;
 - 29.6. pārējos gadījumos - pa zemes vienības robežu, pēc nepieciešamības.
30. Stādaudzētavu, savvaļas dzīvnieku turēšanas iežogotās platībās, žogu jaunaudžu pasargāšanai no mežu zvēru postījumiem un citos gadījumos žogus ierīko atbilstoši objekta funkcionālajām prasībām, neierobežojot servitūta tiesības.

31. Prettrokšņu sienu izbūves nepieciešamību un citas prasības nosaka lokālpilānojumā, detālpilānojumā vai projektēšanas nosacījumos. Atsevišķos gadījumos prettrokšņa sienu var apvienot ar žogu.
32. Robežzogiem abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet, ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemes vienības uz robežu, atrodas pa labi. Žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienā stilā. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežzoga daļas.
33. Žogus gar ielām un ceļiem izbūvē :
 - 33.1. caurredzamus līdz 1,8 m augstus;
 - 33.2. 50% caurredzamus līdz 1,5 m augstus;
 - 33.3. necaurredzamus līdz 1,2 m augstus.
34. Nav atļauta dzeloņstieplu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos pilsētās un ciemu centru teritorijā. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.
35. Būvlaukumi un jaunbūves pilsētas centrālajā daļā, ēkas avārijas stāvoklī, kā arī ēkas, kas bojā pilsētas vidi, nožogojamas ar estētiskiem, necaurredzamiem žogiem.
36. Prettrokšņu sienu izbūve ir atļauta, lai norobežotu visu veidu dzīvojamās apbūves teritorijas no rūpnieciskās ražošanas teritorijām, izvietojot prettrokšņu sienu uz šo funkcionālo zonu robežas.
37. Zemes vienības drīkst nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 2 m, izvietojot to ne tuvāk par 1 m no zemes vienības robežas. Augstāku dzīvžogu izveidošana atļauta tikai rakstiski saskaņojot ar robežojošā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
38. Dzīvžogs apgriezams gar robežu uz kaimiņa pusi, vai arī vienojoties ar kaimiņu par dzīvžoga uzturēšanu un kopšanu.
39. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas nav atļauts nožogot (izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements).
40. Gadījumā, ja žogs tiek izvietots inženiertīklu un/vai objektu aizsargjoslā, jāsaņem attiecīgā inženiertīklu un/vai objekta turētāja saskaņojums.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Plūdu riska teritorijas

41. Applūstošas teritorijas ar 10% plūdu iespējamību Gulbenes novadā ir noteiktas kā Būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas. Tās apsaimnieko atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajam teritorijas izmantošanas veidam, cik tālu tas nav pretrunā Aizsargjoslu likuma prasībām. Grafiskās daļas kartēs attēlotas applūstošas teritorijas ar applūduma atkārtotās biežumu vismaz reizi desmit gados pēc dabā konstatējamām regulāra applūduma pazīmēm un iedzīvotāju novērojumiem.
42. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir attēlotas applūstošas teritorijas:
 - 42.1. Gulbenes pilsētā – teritorijas pie Krustalīces upes;

- 42.2. Litenes pagastā – pie Pededzes upes Litenes ciemā;
- 42.3. Lejasciema pagastā – pie Gaujas upes Lejasciema ciemā;
43. Pārējo Gulbenes novadā esošo upju un ezeru applūstošo teritoriju robeža un, ja nepieciešams, virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas robeža, kas nav attēlota teritorijas plānojuma kartē, attēlo lokālpilānojuma, detālpilānojuma vai būvprojekta izstrādes laikā atbilstoši Aizsargjoslu likumam un metodikai.
44. Applūstošajās zemes vienībās, kurās atrodas dzīvojamās mājas, atļauts veikt pretplūdu aizsardzības pasākumus saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
45. Izveidojot jebkādu stacionāru būvi (ēku) plūdu riska teritorijā, atkarībā no konkrētajiem apstākļiem zemes vienībā, ir jāparedz meliorācija un/vai drenāža.
46. Būvprojekta sastāvā jāizstrādā projekta vertikālā plānojuma daļa.
47. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, jā saglabā esošie grāvji un dabīgās noteces, iekļaujot tos vienotā noteces sistēmā.

3.5.2. Ģeoloģiskā riska teritorijas

48. Ģeoloģiskā riska teritorijas pašvaldība parāda tematiskajos plāņojumos, to robežas precizē detālpilāņojumos vai lokālpilāņojumos, nosakot ierobežojumus būvniecībai un citām darbībām, kas veicina ģeoloģiskā riska procesus.
49. Krastu erozijas, zemes noslīdējuma, izskalojuma u.c. ģeoloģiskā riska zonās nav atļauts veikt būvniecības darbus, izņemot būves, kas mazina šos riska faktoros.

3.6. PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

50. Gulbenes novada pašvaldības teritorijā atrodas 256 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Novada teritorijā atrodas 78 arheoloģijas, 139 arhitektūras, 33 mākslas, 4 vēstures pieminekļi un 2 vēsturiskā notikuma vietas (*skatīt pielikumu nr.1*) Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā. Septiņpadsmit novada teritorijā esošajām muižu teritorijām noteiktas individuālās aizsardzības zonas.
51. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.
52. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde veicot valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizāciju var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijas robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), to izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem.
53. Kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās plānojama tāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.

54. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde saskaņojumu.
55. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
56. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās aizliegts izvietot saules bateriju blokus (paneļus) un vēja ģeneratorus, ja tas atstāj negatīvu iespaidu uz teritorijas kopējo ainavisko tēlu.
57. Uz arhitektūras pieminekļu ēku fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus reklāmas objektus, satelītantenas, citas iekārtas un objektus, kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā.
58. Ēku pārbūve un atjaunošana jāveic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot kvalitātes prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm.
59. Kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību kopuma radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas smagā rūpniecības, sprāndzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņu līmeni vai piesārņojumu saistītas būves).
60. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonās ietilpstošajās funkcionālajās zonās atļautās apbūves un labiekārtojuma risinājumu veidošana atļauta, ja tiek saņemts pozitīvs saskaņojums no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.
61. Būvvaldei ir tiesības ierobežot jaunceltņu augstumu gadījumos, ja tās tiek celtas kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, kā arī citos gadījumos, kad noteikumos pieļaujama maksimālā jaunceltnes augstums kaitē harmoniskai apbūves ainavai (apkārtējos zemes gabalos ar vēsturisko apbūvi ir viendabīga un harmoniska ainava ar zemāku stāvu skaitu un zemāku apbūves augstumu).
62. Izstrādājot detālplānojumu, tā izstrādes gaitā ir vispusīgi izanalizējama un izvērtējama kultūrvēsturiskā situācija un plānoto darbību ietekme uz kultūrvēsturisko vidi.
63. Veicot zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu nav pieļaujama vēsturisko muižu parku neapbūvēto teritoriju sadalīšana atsevišķās zemes vienībās. Zemes gabalu dalīšana – apvienošana atļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās, ja tas neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
64. Gulbenes pilsētā un novada pagastos valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās nav atļauti šādi teritorijas izmantošanas veidi:
 - 64.1. Smagās rūpniecības (13002);
 - 64.2. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005);
 - 64.3. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
65. TIAN, tostarp TIAN 4.nodaļā "Prasības funkcionālo zonu izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā" noteiktais, piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, TIAN 3.6.nodaļā un *Muižu apbūves teritorijā* (TIN4) noteiktajām prasībām.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

66. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

67. Vasarnīcu apbūve (11002).
68. Savrupmāju apbūve (11001).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

69. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
70. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
71. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
72. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
73. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
74. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
75. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
76. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
77. Dārza māju apbūve (11003).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
78.	1200	* <u>1</u>	30			12			2	* <u>2</u>

1. 600 m² dvīņu māju apbūvei

2. Ar jumta stāva izbūvi

4.1.1.5. Citi noteikumi

79. Savrupmāju apbūves teritorijās uz viena zemes vienības, bez tā tālākas sadalīšanas, aizliegts būvēt vairāk kā divas atsevišķas dzīvojamās ēkas. Divu dzīvojamo ēku būvniecība uz viena zemes gabala atļauta ar nosacījumu, ja, izstrādājot ēkas (ēku) būvprojektu, teritorijas ģenplānā tiek iestrādāta iespēja izveidot divus atsevišķus nekustamos īpašumus, veidojot zemes gabalus saskaņā ar TIAN prasībām par jaunu nekustamo īpašumu veidošanu.
80. Minimālā no jauna veidojamā zemes vienības fronte savrupmājām 20 metri pilsētā, novada ciemos 30 metri.
81. Attālums starp 1-2 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

82. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir apbūve, ko pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar būvēm, kas paredzētas dzīvošanai, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas izmantošana.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

83. Vasarnīcu apbūve (11002).
84. Savrupmāju apbūve (11001).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

85. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
86. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
87. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
88. Dārza māju apbūve (11003).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
89.	600		40			9			2	

4.1.2.5. Citi noteikumi

90. Esošo dārza māju pārbūve par ģimenes dzīvojamām ēkām pastāvīgai dzīvošanai vai jaunu ģimenes dzīvojamo māju būvniecība atļauta, ja tiek ievērotas augstāk stāvošo normatīvo aktu prasības,
91. Dārza mājām, kas atrodas uz zemes vienībām, kas ir mazāki par Noteikumos noteikto minimālo platību, atļauta to pārbūve par dzīvojamo māju, ievērojot apbūves blīvuma rādītājus.
92. Aizliegtas darbības un tādu objektu apbūve, kas var pasliktināt kaimiņu dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

93. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 94. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
- 95. Rindu māju apbūve (11005).
- 96. Savrupmāju apbūve (11001).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 97. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
- 98. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 99. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 100. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 101. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 102. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 103. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 104. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 105. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 106. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 107. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 108. Biroju ēku apbūve (12001).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
109.	1600	*3	30			12	

4.2.1.5. Citi noteikumi

110. Jaunveidojamajās mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijās ne mazāk kā 20% no teritorijas kopējās platības jāparedz publiskajai ārtelpai.
111. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu un pieejamo inženierkomunikāciju izbūves
112. Mazstāvu daudzdzīvokļu māju nedrīkst būvēt vai pārbūvēt, neparedzot pieslēgumu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam.
113. Autostāvvietu skaitu pie mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, rindu mājām, tirdzniecības, ēdināšanas vai sadzīves pakalpojumu telpām, birojiem, ārstniecības/veselības aprūpes iestāžu telpām un atklātajiem sporta laukumiem nosaka atbilstoši spēkā esošo normatīvu vai standartu prasībām.
114. Nav atļauts veikt tādu saimniecisko darbību un teritorijas izmantošanu, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

115. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

116. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
117. Rindu māju apbūve (11005).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

118. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
119. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
120. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
121. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

- 122. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 123. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 124. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
- 125. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 126. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 127. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 128. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 129. Biroju ēku apbūve (12001).

4.3.1.4. *Apbūves parametri*

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
130.		*4	40			20	

4. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.3.1.5. *Citi noteikumi*

- 131. Attālumus starp ēkām nosaka pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 132. Papildus šajos Noteikumos noteiktajām prasībām uz tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu telpām, pārvaldes iestādēm, ārstniecības un veselības aprūpes iestādēm attiecas šādi noteikumi:
 - 132.1. telpas atrodas ēkas galvenajā fasādē, tās pirmajā stāvā, kā arī tās var izvietot ēkas pagrabstāvā vai cokola stāvā, saskaņojot ar ēkas un zemes īpašniekiem, kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības;
 - 132.2. ierīkojot šos objektus dzīvojamās mājās, jānodrošina autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādātājiem, nesamazinot mājas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu laukumu;

133. Daudzstāvu dzīvojamās apbūvē aizliegts izvietot noliktavas, ražotnes un palīgizmantošanas, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgi izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju.
134. Ēku būvniecība jaunajās apbūves teritorijās jāuzsāk pēc ielu un pieejamo inženierkomunikāciju izbūves.
135. Visām jaunveidojamām daudzstāvu apbūves teritorijām jānodrošina centralizēta ūdensapgāde, siltumapgāde un kanalizācija.
136. Atkritumu konteineru laukumi jāierīko aizēnotās, labi vēdināmās vietās. Pie atkritumu konteineru laukumiem jāparedz piebrauktuves.
137. Pārbūvējot vai atjaunojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
138. Vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārbūves projekta izstrādāšanu, jāizstrādā šo ēku pagalmu labiekārtojuma plāns, nodrošinot tajā vietu rotaļu laukumiem dažāda vecuma bērniem, atpūtas vietām un atkritumu konteineru laukumiem.
139. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu pie daudzdzīvokļu mājām jānosaka atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu vai standartu prasībām.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

140. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

141. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
142. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
143. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
144. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
145. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
146. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
147. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

- 148. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 149. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 150. Biroju ēku apbūve (12001).
- 151. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 152. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 153. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
- 154. Rindu māju apbūve (11005).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
155.	600	*5	40			15	

5. 1200 m² ciemu teritorijā

4.4.1.5. Citi noteikumi

- 156. Jaunveidojamās publiskās apbūves teritorijās veido kā publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20 % no teritorijas kopējās platības, ja vien tas nav pretrunā ar objekta funkcijām.
- 157. Galvenās ieejas publiskās ēkās vai telpās izvietot ēkas ielas fasādē.
- 158. Iebrauktuves un pieejas pie publiskām ēkām izbūvē atbilstoši vides pieejamības prasībām.
- 159. Jaunveidojamām apbūves teritorijām, jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

160. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

161. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
162. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
163. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
164. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
165. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
166. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
167. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
168. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
169. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
170. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
171. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
172. Biroju ēku apbūve (12001).
173. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
174. Rindu māju apbūve (11005).
175. Savrupmāju apbūve (11001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

176. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
177. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
178.	600	*6	80			15	

6. 1200 m² ciemu teritorijā

4.5.1.5. Citi noteikumi

179. Jauktas apbūves teritorijās nodrošina pietiekoši daudzveidīgu publisko ārtelpu ar augstu labiekārtojuma līmeni (laukumus, parkus, dārzus, krastmalas, promenādes u.c.).
180. Viegglās rūpniecības uzņēmuma apbūve Jauktas centra apbūves teritorijā ir atļauta, ja tas nerada apkārtējās vides piesārņojumu un vizuāli iekļaujas apkārtējā vidē. Citos gadījumos ieceri izskata, organizējot publisko apspriešanu. Prioritāri šādai apbūvei izmanto esošās ēkas un būves.
181. Saskaņojot ieceri ar dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā ir atļauts ierīkot papildizmantošanas objektus (tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un sabiedriskās ēdināšanas telpas, pārvaldes iestāde, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādes, telpas sporta nodarbībām utml.), ja iespējams nodrošināt atsevišķu ieeju, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, ja ir ievērotas skaņas izolācijas, higiēnas, siltumizolācijas, ugunsdrošības un ekspluatācijas drošības prasības, kā arī citas normatīvo aktu prasības; iecere jāaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem.
182. Ierīkojot komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamā namā, nodrošina atsevišķa ieeja un autostāvvietas apmeklētājiem, personālam, preču piegādei.
183. Nav atļauts izvietot noliktavas un ražotnes, kuras saistītas ar viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu vielu uzglabāšanu un izmantošanu, kā arī uzglabāt vielas, kuru kaitīgie izdalījumi pārsniedz normatīvos lielumus vai kuru daudzums var radīt sprādzienbīstamu koncentrāciju.

184. Esošās daudzdzīvokļu namu apbūves funkcionāli nepieciešamās zemes platībās vai koplietošanas pagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams, ievērojot noteiktos apbūves rādītājus, kā arī insolācijas un izgaismojuma prasības.
185. Ja daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā izveidojusies tam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai apbūvei tajā piemēro būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

186. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

187. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
188. Noliktavu apbūve (14004).
189. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
190. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
191. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
192. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
193. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
194. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
195. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
196. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

197. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

198. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

199. Biroju ēku apbūve (12001).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
200.		*7	80				*8

7. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

8. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

4.6.1.5. Citi noteikumi

201. Jebkurai atļautajai rūpnieciskai vai publiskai apbūvei jāparedz tāda minimālā zemes vienība, kas nodrošina normatīvo aktu prasību un šo Noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un autostāvvietām izpildi.

202. Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai.

203. Rūpniecības teritorijās ceļu un ielu tīklu plāno tā, lai pēc iespējas mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām.

204. Pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas kopējā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā jāveic to pirmreizējā attīrīšana.

205. Ja apbūves teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot tehniskās apbūves teritorijām (TA), rūpniecības objekta īpašnieks savā zemes vienībā ierīko buferzonu (prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.), kuras platumu nosaka būvprojektā atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida ietekmes uz apkārtējo teritoriju, vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

206. Ja paredzams būvēt ražošanas objektu, kas rada piesārņojumu (gaisa piesārņojums, troksnis u.c.), pašvaldība ir tiesīga rīkot plānotās būvniecības ieceres publisko apspriešanu, pēc kuras attiecīgi atļaut vai neatļaut tālākās darbības.

207. Atkritumu pārstrādes uzņēmumus atļauts ierīkot tikai slēgtās telpās, izņemot būvgružu pārstrādes uzņēmumus.

208. Atkritumu pārstrādes uzņēmumus aizliegts izvietot zemes vienībās, kas robežojas ar visu veidu dzīvojamās apbūves teritorijām un visu veidu dabas un apstādījumu teritorijām.

209. Aizliegts pilsētā un ciemos izvietot ķīmiskos, videi kaitīgos un vidi degradējošos uzņēmumus.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

210. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu karjeri, to ierīkošana un atjaunošana, ieguves rūpniecības vai iežu ieguves būves, ieguves rūpniecības uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

211. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

212. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

213. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

214. Biroju ēku apbūve (12001).

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)	
	Vērtība	Atruna
215.	70	*9

9. Neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi.

4.6.2.5. Citi noteikumi

216. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atbilstoši funkcionālai izmantošanai.

217. Maksimālais būves augstums un stāvu skaits nosakāms atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai un citu normatīvo aktu prasībām.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

218. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

219. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

220. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

221. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

222. Noliktavu apbūve (14004).

223. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

224. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

225. Biroju ēku apbūve (12001).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)	
	Vērtība	Atruna
226.	10	

4.7.1.5. Citi noteikumi

227. Transporta infrastruktūras teritorijas uzņēmumos (objektos) tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem.

228. Transporta infrastruktūras teritorijas objekta īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina blakus esošo zemes vienību aizsardzība pret trokšņiem un cita veida piesārņojumiem.
229. Atklātu un slēgtu autostāvvietu un auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektu un degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūve pie valsts autoceļiem jānosaka ar VAS "Latvijas valsts ceļi".
230. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus, ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības.
231. Zemes vienību izmantošanu un apbūvi gar autoceļiem noteiktajās aizsargjoslās veic saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un VAS "Latvijas valsts ceļi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
232. Pašvaldībai ir tiesības pārņemt savā apsaimniekošanā ielas (ceļus), kas plānotas uz vairākām apbūves zemes vienībām, pēc ceļu (ielu) nodošanas ekspluatācijā.
233. Ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums.
234. Brauktuviņu noapaļojuma rādiuss jānosaka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

235. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

236. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
237. Noliktavu apbūve (14004).
238. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
239. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
240. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
241. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 242. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
- 243. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 244. Biroju ēku apbūve (12001).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Maksimālais apbūves blīvums (%)	
	Vērtība	Atruna
245.	50	

4.8.1.5. Citi noteikumi

- 246. Atklātu un slēgtu autostāvvietu un auto stāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu apkalpes objektu, degvielas un gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūve pie valsts autoceļiem jāsaskaņo ar VAS "Latvijas valsts ceļi",
- 247. Līnijveida inženiertehniskās apgādes tīklus un to objektus (elektropārvades, cauruļvadus, kabeļus, transformatoru punktus, mobilo sakaru torņus u.tml.) teritorijas plānojumā nenosaka kā atsevišķu funkcionālo zonu, bet parāda kā objektus tajā funkcionālajā zonā, kurā tie atrodas.
- 248. Ja jaunbūvējamu vai pārbūvējamu objektu nepieciešamās elektrības jaudas nodrošināšanai vajadzīga jauna transformatora apakšstacija, tā jānovieto ielu sarkano līniju robežās vai zemes gabalā, ja tiek noslēgts ar zemes īpašnieku zemes nomas līgums vismaz uz 10 gadiem, reģistrējot to Zemesgrāmatā.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

- 249. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

- 250. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
- 251. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 252. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 253. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 254. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 255. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Apbūves augstums (m)		
	no	līdz	Atruna
256.		5	*10

10. Var būt augstāks, ja to nosaka objekta funkcionēšanas prasības.

4.9.1.5. Citi noteikumi

- 257. Atpūtas teritorijām un objektiem jāizstrādā labiekārtojuma projekts.
- 258. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes jāizvieto, ievērojot vides aizsardzības prasības. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas.
- 259. Teritorijās un ēkās jāparedz speciāli pasākumi, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- 260. Peldvietu ierīkošana un apsaimniekošana jāveic normatīvo aktu par peldvietu izveidošanu un uzturēšanu noteiktajā kārtībā.
- 261. Visos gadījumos, ja būvdarbu dēļ tiek bojāti vai likvidēti apstādījumi vai mazās arhitektūras formas, kā arī bojāti celiņi, projektā nepieciešams paredzēt to atjaunošanu.

262. Apstādījumi, mežaparki un pludmales teritorijas, virszemes ūdeņu noteces sistēmas, kā arī atpūtai un pašizklaidei izmantojamās teritorijas jāierīko un jāuztur kārtībā šo teritoriju zemes īpašniekiem, lietotājiem vai apsaimniekotājiem.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

263. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, ko izmanto kā kapsētu teritoriju, nolūki, kādos atļauts izmantot zemi ir kapsētas un ar to saistīto būvju uzturēšana, kā arī ceremoniālās, kulta iestādes.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

264. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

265. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

266. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

267. Kapsētu teritoriju tuvumā izveido labiekārtotas autostāvvietas un piebraucamie ceļi vai ielas, nodrošinot apmeklētāju plūsmas nokļūšanu teritorijā no valsts vai pašvaldības autoceļiem un ielām.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

268. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

269. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

270. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

271. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

272. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

273. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

274. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

275. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

276. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

277. Viensētu apbūve (11004).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna
278.	20000		15	

4.10.1.5. Citi noteikumi

279. Mežu teritorijā ir atļauta tikai tāda darbība, kas netraucē mežsaimnieciskai darbībai, kā arī neveido šķēršļus meža vides sociālās un ekoloģiskās funkcijas īstenošanai.
280. Plānojot un īstenojot apbūvi Mežu teritorijā, maksimāli izmanto dabīgos materiālus, panāk būvju harmonisko iekļaušanos ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē, maksimāli saglabājot meža ainavu.
281. Ierīkojot kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu vai apdzīvojamo autopiekabju laukumu jāievēro šādi papildus nosacījumi:
- 281.1. jānodrošina ērti pieejams dzeramais ūdens ne tālāk kā 50 metrus no jebkuras telts vietas vai treilera laukuma, ar aprēķinu - viena ūdens ņemšanas vieta uz astoņām telts vietām/ treileru laukumiem;
- 281.2. jāizvieto vismaz viena tualete un viena mazgāšanās vieta uz desmit personām atsevišķi sievietēm un vīriešiem;
- 281.3. kempinga teritorijā pieļaujamas vieglu konstrukciju kotedžas, kurām jābūt apkurināmām, ja tās izmanto ziemā.
282. Derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts rekultivēt, sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, bet, ja tam ir pamatojums, sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (pūrvam raksturīgās vides atjaunošanu).
283. Meža zemes atmežošana jāveic atbilstoši Meža likuma un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" un citu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
284. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība ne mazāka par 7 ha, bez apbūves tiesībām.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

285. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

286. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

- 287. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
- 288. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
- 289. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
- 290. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
- 291. Viensētu apbūve (11004).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 292. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
- 293. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
- 294. Lidostu un ostu apbūve (14005).
- 295. Noliktavu apbūve (14004).
- 296. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 297. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 298. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 299. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 300. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
- 301. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 302. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 303. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 304. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 305. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 306. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 307. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 308. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

309. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

310. Dārza māju apbūve (11003).

311. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)		
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
312.	20000		20			12	*11

11. Viensētu apbūvei.

4.11.1.5. Citi noteikumi

313. Gar zemes vienību robežām, kur ražošanas apbūve un būves lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai robežojas ar dzīvojamo un publisko apbūvi, kā arī ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, apbūves īpašniekam (valdītājam) jāierīko un jā saglabā koku un/vai krūmu stādījumu joslu. Joslas platumu nosaka Gulbenes novada Būvvalde, ņemot vērā konkrētu situāciju.

314. Tur, kur ražošanas apbūve robežojas ar dzīvojamo apbūvi, atbilstoši jāizplāno pārvadājumu maršruti, ceļu un ielu tīkls, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām.

315. Lauksaimniecības teritorijā uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem.

316. Līdz derīgo izrakteņu izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteņu izstrādes vietās atļauta esošā izmantošana.

317. Šajā apbūves teritorijā derīgo izrakteņu ieguves vietas ir atļauts rekultivēt, sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, bet, ja zemes auglība vai teritorijas hidroloģiskais raksturs tam nav piemērots, sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, izveidojot ūdenstilpes vai sagatavojot rekreācijai. Rekultivējot kūdras ieguves vietas, primāri izskata iespēju veikt renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides atjaunošanu).

318. Ražošanas/rūpniecības uzņēmumiem, industriālajiem parkiem, tehnoloģiskajiem un zinātnes parkiem, primāri jāizmanto pamestās, neizmantotās ražotnes, mehāniskās darbnīcas, fermas un citus neapsaimniekotus objektus.

319. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi ciemu un pilsētas teritorijā nav atļauts apmežot.

320. Mežus ieaudzē mazvērtīgās lauksaimniecības zemēs saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību. Ja lauksaimniecības zemes platība ir meliorēta, jāpieprasa tehniskie noteikumi VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem".
321. Ierīkojot dīķus un ūdenskrātuves ar platību virs 0,1ha (meliorētajās lauksaimniecības zemēs visos gadījumos) ir jāizstrādā tehniskais projekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
322. Minimālie attālumi no ierīkojamas jaunaudzes:
- 322.1. līdz zemes vienības robežai, ja kaimiņu zemes gabals ir lauksaimniecības zeme - 10m;
- 322.2. līdz dzīvojamai mājai kaimiņu zemes gabalā - 50m.
323. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, jaunveidojamās zemes vienības platība ne mazāka par 3 ha, realizējot ģimenes māju būvniecību, neparedzēt vairāk kā vienu individuālo dzīvojamo māju uz vienas zemes vienības.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

324. Apakšzonas noteicošais izmantošanas veids ir piepilsētas un ciemu mazdārziņi (sakņu dārzi, augļu dārzi), kur ir atļauta tikai saimnieciskā rakstura īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana, kas saistītas ar apakšzonas funkcionēšanu, t.i. ar dārzkopību un sakņkopību.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

325. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
326. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
327. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	
	Vērtība	Atruna

328.	0	
------	---	--

4.11.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

329. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

330. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

331. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

332. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

333. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

334. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

335. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

336. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

337. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

338. Funkcionālajā zonā ir atļauta tikai tāda izmantošana, kura nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības nosacījumiem.
339. Ūdenstilpju tīrīšanas darbi, paredzot dūņu un grunts izņemšanu no tiem, jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
340. Nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un ūdenstilpju krasta joslu, izņemot pasākumus krasta nostiprināšanai, novēršot tā tālāku eroziju, pirms tam izstrādājot krasta nostiprināšanas projektu.
341. Virszemes ūdensobjektu gultņu reljefa izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējošo ūdenstilpju iztīrīšanas gadījumā, ja tā neizraisa nelabvēlīgas vides izmaiņas.
342. Nav pieļaujama upju un strautu iztaisnošana:
- 342.1. ūdens kvalitātei peldvietās jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
343. Prasības peldvietām:
- 343.1. peldvietu ierīkošanu veic, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
344. Publisko ūdeņu krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un būvēm, izņemot publiski izmantojamas laipas.
345. Dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, piemēram, veicot teritorijas uzbēršanu un veidojot mākslīgas salas.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Bruņoto spēku mācību infrastruktūras teritorija (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

346. Bruņoto spēku mācību infrastruktūras teritorija (TIN1) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstība, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas un uzņemošās valsts atbalsta spējas.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

347. Nolūki kādoks atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstības teritorijās var izrietēt no militāro apmācību īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanas nepieciešamību.

348. Teritorijas apsaimniekošana, attīstība un izmantošana militārajām mācībām, kā arī pieejamība civilpersonām jānodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

5.3.1. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3)

5.3.1.1. Pamatinformācija

349. Tās ir teritorijas plānojumā paredzētas Savrupmāju apbūves, Publiskās apbūves un Ražošanas apbūves teritorijās. Veicot zemes parcelāciju apbūves gabalos, jāizstrādā detālplānojums, paredzot inženiertehnisko un ielu tīklu nodrošinājumu.

5.3.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.3.1.3. Citi noteikumi

350. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē "Gulbenes novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte noteikta teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN – 1 "Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums, detālplānojums vai ainavu plāns".
351. Detālplānojumu izstrāde paredzēta Gulbenes novada teritorijā desmit zemes vienībām:
- 351.1. Tiltā ielā 20, (kad. Nr. 50010060100), Tiltā ielā 30 (kad. Nr.50010060101) un Tiltā ielā 32, Gulbenes pilsētā (kad. Nr 50010060274), šajās teritorijās paredzēta savrupmāju apbūve.
- 351.2. Litenes ielā 41, (kad. Nr.50010040202), Litenes ielā 39A (kad.Nr.50010040203) un Litenes ielā 31 (kad. Nr. 50010040132) Gulbenes pilsētā, šajās teritorijās paredzēta rūpnieciskā apbūve.
- 351.3. Nākotnes ielā 11, (kad. Nr. 50010040210) Gulbenes pilsētā, šī teritorija paredzēta rūpnieciskai apbūvei.
- 351.4. Teritorijās Vītoli ielā 13 (kad. Nr. 50010070227) un Zaļā ielā 2 (kad. Nr. 50010070269) Gulbenes pilsētā, abas šīs teritorijas paredzētas rūpnieciskai apbūvei.
- 351.5. Īpašumam, "Niedres", (kad.Nr.5088 008 0169), Stāmerienas pag., Gulbenes nov., šajā teritorijā paredzēta savrupmāju apbūve.

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Muižu apbūves teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

352. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas muižu apbūves teritorijas TIN4. Gulbenes novadā tās noteiktas muižu individuālo aizsardzības zonu robežās. Zona izveidota, lai noteiktu nosacījumus šai teritorijā esošo objektu saglabāšanai un izmantošanai.

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

353. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves raksturs, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgi skatupunkti uz kultūrvēsturisko apbūvi.
354. Apbūves atjaunošana ir jāveic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.
355. Muižu apbūves teritorijās Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde noteikusi vērtīgās ēkas, kas veido pieminekļa sastāvu. Veicot būvniecības darbus šajās ēkās saglabājams ēkas apjoms, apdare un konstruktīvā sistēma.
356. Fasādes :
- 356.1. Saglabājama un atjaunojama vēsturisko ēku fasāžu oriģinālā apdare: sarkano ķieģeļu ēkām – sarkano ķieģeļu apdare; koka ēkām – koka dēlīšu apdare; mūra apmetām ēkām – apmetuma apdare;
- 356.2. Ja vēsturisko ēku ķieģeļu mūra fasāžu stāvoklis ir vērtējams kā slikts, struktūra ir stipri sairusi vai bojāta, tad īpašos gadījumos Būvvalde var izskatīt jautājumu par fasāžu sienu apmešanas un krāsošanas pamatotību un lietderību, izņemot kultūrvēsturiski vērtīgu vēsturisku apbūvi;
- 356.3. Nav pieļaujams plastmasas, metāla, apjomīgu stikla plakņu materiālu pielietojums fasāžu apdarē;
- 356.4. Kultūrvēsturiski vērtīgai vēsturiskai apbūvei saglabājams fasāžu arhitektoniskais un tēlnieciskais dekors, arhitektoniskā kompozīcija, būvgaldniecības izstrādājumi, detaļas un citi šeit neuzskaitīti ēku un būvju autentiskuma elementi, kas nosaka un raksturo ēkas, tās mākslinieciskā veidojuma un apdares piederību noteiktam vietējo, reģionālo vai citzemju tradīciju lokam. Tos nedrīkst iznīcināt un neprasmīgi pārveidot;
- 356.5. Ja ēkai tiek atļautas piebūves, to apjomam, mērogam, siluetam un detaļām galvenajās fasādēs ir jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas un jaunajam apjomam veiksmīgi jāiekļaujas esošajā kultūrvēsturiskajā vidē;
- 356.6. Vēsturisku ēku ugunsdzēsības mūri ir prioritāri saglabājami bez apdares, izņemums ir ēku ugunsdzēsības mūri, kuru tehniskais stāvoklis un mūra estētika nav vizuāli pieņemama. Jautājumu par ugunsdzēsības mūru apdari izskata Būvvalde;
- 356.7. Ja koka ēku fasādes, kuras padomju gados ir apšūtas ar silikātķieģeļiem u.c., vai mūsdienās – ar metāla vai plastmasas materiāliem, tad ēkas rekonstrukcijas, renovācijas vai remonta gadījumos ir pārveidojamas (rekonstruējamas), harmonizējot atbilstošajā vēsturiskās pilsētvides situācijā un vēsturiski tradicionālos materiālos, izstrādājot fasāžu rekonstrukcijas risinājumu, izvērtējot konkrēto apbūvi, vienlaicīgi uztveramā vēsturiskās pilsētvides kontekstā, un iespējamajos tehniskos risinājumus;

- 356.8. Atsevišķos gadījumos, ja tiek pārbūvēta visa fasāde, vēsturisku ēku siltināšanu var veikt no ārtelpas puses, ja fasādē iespējams izveidot ēkai identisku ailu (logu un durvju) dziļumu un jumta dzegas (pārkares) platumu, izņemot kultūrvēsturiski vērtīgu vēsturisku apbūvi;
- 356.9. Ja pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir pielietoti vēsturiskajai apbūvei neatbilstoši materiāli, tad rekonstrukcijas, renovācijas vai remonta darbu gadījumā Būvvalde var pieprasīt nomainīt neraksturīgos fasāžu apdares materiālus pret būvperiodam vai vēsturiskajai apbūvei atbilstošiem materiāliem;
357. Logi un durvis:
- 357.1. Ēkām par logu un durvju konstrukciju materiālu prioritāri izmantojams koks. Logu un durvju risinājumi un citu materiālu pielietojums saskaņojams ar Būvvaldi;
- 357.2. Aizliegta patvaļīga ēku logu palielināšana skatlogu vajadzībām. Skatlogu izveidošana saskaņojama ar Būvvaldi.
358. Jumti :
- 358.1. Nav pieļaujami (ne esošām, ne jaunbūvēm) plastikāta un tādi metāla jumta ieseguma materiāli, kuri ir sveši vēsturiskajai būvtradīcijai un disharmonē ar vēsturiskajiem jumtu iesegumiem, to formu, faktūru un krāsu. Katrs gadījums ir saskaņojams ar Būvvaldi;
- 358.2. Jumtu ainavā nav vēlams izmantot logus jumta plaknēs un jumta plaknes stiklojuma logus, ja tie uztverami no publiskās ārtelpas jeb skatā no ielas, izņemot esošo ēku kāpņu telpu virsgaismas un atsevišķus jaunbūves gadījumus, kad šo elementu pielietojums ir noteikts būvprojektēšanas nosacījumos, un ja tas vizuāli nemazina vēsturiskās pilsētvides vērtību, kas tiek atsevišķi izvērtēts būvprojekta izstrādes gaitā, izvērtējot katras konkrētās ēkas novietni pilsētvidē un atbilstošo jumta ainavu.
359. Skursteņi :
- 359.1. Skursteņus jāmūrē atbilstoši būvtradīcijai;
- 359.2. Nav pieļaujams būvtradīcijai neatbilstoša augstuma un izskata skursteņi, kā arī, kas traucē vēsturisku ēku vai nozīmīgas pilsētvides uztveri.
360. Apgaismes ķermeņi :
- 360.1. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, var tikt izmantoti pie ēku sienām un uz stabiem piestiprināti ielu apgaismes ķermeņi;
- 360.2. Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.
361. Saimniecības ēkas un garāžas :

- 361.1. Saimniecības ēkas un garāžas nedrīkst atrasties uz ielas sarkanajās līnijās, kā arī priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, garāža nevar atrasties tuvāk ielas sarkanajai līnijai par 4 metriem;
- 361.2. Garāžas un saimniecības ēkas nedrīkst no jauna iekļaut galveno ēku apjomā vai izveidot tās kā to piebūves tuvāk par 4 metriem no ielas sarkanās līnijas.
362. Žogi un vārti :
- 362.1. Žogiem un vārtiem (ja tādi vēsturiski šajā vietā ir bijuši) gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar vēsturiskās apbūves tradīcijām, apbūves arhitektūru un kaimiņu zemes gabalu žogu un vārtu veidolu;
- 362.2. Nevar tikt pielietoti blīvi koka, metāla žogi, betona lējuma, PVC un stieplu pinuma žogi;
- 362.3. Žogu un vārtu izbūvi saskaņo Būvvalde.
363. Apstādījumi :
- 363.1. Saglabājama un attīstāma izveidotā apzaļumojuma sistēma – parki un skvēri, ielu apzaļumojums un koku alejas gar ceļa braucamo daļu un ietvi, un kurās plānojot tāds apzaļumojums paredzēts;
364. TIAN 4.nodaļā "Prasības funkcionālo zonu izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā" noteiktais, piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, TIAN 3.6. nodaļā un Muižu apbūves teritorijā (TIAN4) noteiktajām prasībām.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

365. Ainaviski vērtīgās teritorijas noteiktas ar mērķi definēt teritorijas atļautās izmantošanas nosacījumus dažādu veidu ainaviskajām teritorijām un ainavisko skatu punktu panorāmas saglabāšanai.

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

366. Ainaviski vērtīgajās teritorijās nav pieļaujamas tādas darbības, kas rada būtiskas ainavas struktūras izmaiņas. Nav atļauta nozīmīgu, publiski pieejamu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana, aizbūvēšana ar ēkām, apstādīšana ar kokiem, u.tml.
367. Jaunu objektu būvniecībai ainaviski vērtīgajās teritorijās pašvaldība var noteikt prasības ēku un būvju arhitektoniskajam veidolam, kā arī prasību iekļaut būvprojektā plānotā objekta vizuālās ietekmes izvērtējumu.
368. Atkarībā no plānotā objekta specifikas, ainaviski vērtīgajās teritorijās pašvaldība var noteikt konkrētas prasības, aprobežojumus, kas jāievēro, izstrādājot būvprojektus un veicot saimniecisko darbību.
369. Ainaviski vērtīgajām teritorijām izstrādājami ainaviskie plāni kā tematiskie plānojumi, kuros atbilstoši mēroga noteiktībai parāda nozīmīgākās ainavu telpas, ko savukārt var vēl detalizēt.
370. Izstrādājot lokālplānojumus, var precizēt ainaviski vērtīgo teritoriju robežas, kā arī noteikt jaunas ainaviski vērtīgās teritorijas.
371. Nav atļauts ierīkot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas (izņemot ūdens ieguves) ainaviski vērtīgajās teritorijās un pie ainaviskajiem ceļiem visā novada teritorijā.
372. Atļauta tikai tādu vēja elektrostaciju būvniecība, kas ar elektroenerģiju nodrošina tikai uz zemes gabala esošo apbūvi.
373. Vēja elektrostaciju augstums nedrīkst pārsniegt 15 m un nedrīkst negatīvi ietekmēt ainavas kvalitāti.
374. Lauku teritorijās ēkas vienā zemes vienībā izvietojamas pēc viensētu principa, ap kopēju pagalmu, ar lauku ainavai raksturīgām jumtu formām.
375. Par nozīmīgiem ainavu veidojošiem elementiem ir uzskatāmas muižu kompleksu ēkas un būves, parki, alejas, stādījumi, lauku viensētu – vecsaimniecību dzīvojamās ēkas, klētis, rijas, pagrabi, kūtis un citas būves, kas vecākas par 100 gadiem un to elementi.
376. Jaunu ēku būvniecībai vai esošu ēku atjaunošanai vai pārbūvei pēc iespējas maksimāli izmantojami tradicionālie būvmateriāli vai tiem līdzvērtīgi kvalitatīvi mūsdienīgi materiāli.
377. Nav atļauta jaunu ražošanas uzņēmumu, kas nav saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, apbūve.
378. Nav atļauta brīvastāvošu saules paneļu izvietošana, pieļaujama to iestrādāšana jumtu plaknēs.
379. Lauksaimnieciskās ražošanas tehnoloģisko būvju (piemēram, silosu lopbarības, graudu u.c. materiālu uzglabāšanai, bioloģisko koģenerācijas staciju gāzes tvertņu) augstums nedrīkst pārsniegt 20 m.
380. Uz viena zemes gabala ir atļauta vienas vēja elektrostacijas būvniecība.
381. Aizliegta rindu māju būvniecība.

- 382. Aizliegta motosporta un autosporta trašu būvniecība.
- 383. Aizliegta mobilo sakaru bāzes staciju būvniecība.
- 384. Veicot zemes dalīšanu, jaunveidojamā zemes gabala platība nosakāma ne mazāk kā 7 ha.
- 385. Ģimenes māju būvniecībai, neparedzēt vairāk kā vienu individuālo dzīvojamo māju uz vienas zemes vienības.
- 386. Jaunbūvējamo ēku augstums ne vairāk kā 10m.

5.5.2. Ainaviskais ceļš (TIN51)

5.5.2.1. Pamatinformācija

- 387. Ainavisks ceļš - ceļš vai ceļa posms, kas šķērso ainaviski pievilcīgas teritorijas vai skatu punktus un, pa kuru pārvietojoties, vērojamas augstvērtīgas skatu perspektīvas.

5.5.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.2.3. Citi noteikumi

- 388. Gulbenes novada teritorijā, kurā izveidojušās dabiski pievilcīgas ainavas, kas raksturo un iezīmē īpašo konkrētā pagasta vidi, nedrīkst veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegēt skatu no publiski pieejamiem skatu punktiem un ainaviskiem ceļiem (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, tematiskajā plānā vai lokālplānojumā) uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām.
- 389. Plānojot un veicot novada teritorijā ceļu pārbūvi, nedrīkst būtiski mainīt ainavisko ceļu (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, tematiskajā plānā vai lokālplānojumā) trases novietojumu.
- 390. Ainavisko ceļu teritorijās savlaicīgi veicama savlaicīga krūmu izciršana un ainavu degradējošu objektu nojaukšana vai to teritoriju sakārtošana;
- 391. Ja tiek plānota vai veikta jebkura veida būvniecība, izstrādāts tematiskais plāns vai lokālplānojums, Gulbenes novada pašvaldībai ir tiesības saistošajos noteikumos noteikt papildu prasības, lai saglabātu esošās ainavas raksturu un vērtību.
- 392. Gar ainaviskā ceļa malām alejās kokus atļauts nocirst (novākt), ja tie kļuvuši bīstami, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst iespējamu bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

393. No ainaviskiem ceļiem vērojamās ainaviski pievilcīgās vietās jāveic skatu atvēršana uz ezeriem, niedru pļaušana, ceļmalu sakopšana, pļaušana un skatu aizsedzošu koku, krūmu ciršana.

5.5.3. Vietējās nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (TIN52)

5.5.3.1. Pamatinformācija

394. Teritorijas izveides mērķis nodrošināt sabiedrības iespēju izmantot nozīmīgus teritorijām raksturīgos rekreācijas resursus - ainaviskās vērtības. Izveidot pastaigu, orientieristu un riteņbraucēju taku tīklu. Saglabāt dabas vērtības aizsargājamā meža biotopos, audzēt ražīgu mežu, saglabāt esošo mežaudžu valdošo koku sugu struktūru.

5.5.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.3.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

5.6.1. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija (TIN6)

5.6.1.1. Pamatinformācija

395. Vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorija ir zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

5.6.1.2. Apbūves parametri

Nr.	Funkcionālā zona (VAN)	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	
		Vērtība	Atruna
396.	L	50000	

5.6.1.3. Citi noteikumi

397. Atļautā izmantošana vietējas nozīmes lauksaimniecības zemēs:

397.1. lauksaimnieciska teritorijas izmantošana;

397.2. viensētu apbūve.

398. Papildizmantošana vietējas nozīmes lauksaimniecības zemēs: lauksaimnieciska rakstura būves vai cita veida palīgbūves, kas nepieciešamas ražošanas attīstībai.

399. Veicot zemes dalīšanu, drīkst nodalīt mazāku platību, nekā noteikts, ja tiek pievienota blakus esošajai lauksaimniecības teritorijai, to konsolidējot vai veicot robežu pārkārtošanu un ja pēc atdalīšanas paliekošā zemes gabala platība nav mazāka par 5 ha.

400. Sadalot apbūvētu zemes vienību, nodalot no tās esošu viensētu vai zemes vienību atsevišķu ražošanas, publiska un komerciāla objekta apsaimniekošanai, (uzbūvēti līdz 30.04.2013.), drīkst atdalīt faktiski esošai apbūvei izmantojamo platību, ievērojot piekļuves nodrošināšanu un ugunsdrošības prasības.

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

401. Teritorija Gulbenes pilsētas apvedceļa būvniecībai.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

402. Galvenā izmantošana - transporta infrastruktūras teritorija:

402.1. Inženiertehniskā infrastruktūra;

402.2. transporta lineārā infrastruktūra;

402.3. transporta apkalpojošā infrastruktūra.

403. Papildizmantošana:

- 403.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;
- 403.2. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve.
404. Līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai teritorijā atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves. Pēc īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņa beigām īpašnieks būvi nojauc par saviem līdzekļiem.
405. Nacionālās un vietējās nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijā ir atļauts turpināt tiesiski uzsākto izmantošanu, kā arī papildus šo noteikumu 399 un 400 punktā minētajiem nosacījumiem tajā atļauts:
- 405.1. veikt lauksaimniecisko darbību - piemēram, nodarboties ar augkopību, sakņkopību, stādu audzēšanu, biomasas audzēšanu, kā arī izvietot mājlopu pagaidu mītnes, šķūņus, noliktavas, izveidot savvaļas dzīvnieku dārzus;
- 405.2. ierīkot tūrisma, sporta, rekreācijas objektus - kempingus, kafejnīcas, sporta laukumus, autotrases, mototrases;
- 405.3. ierīkot transporta infrastruktūras objektus - vietējās nozīmes ceļus, transporta stāvlaukumus, noliktavas, uzglabāšanas laukumus;
- 405.4. ierīkot sakņu dārzus.
406. Papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem teritorijās ir atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī Vispārīgajos apbūves noteikumos atļauto nacionālās un vietējās nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.
407. Teritorijas robežas precizē atbilstoši tehniskajiem projektiem vai transporta infrastruktūras būvprojektam, kas nav uzskatāmi par teritorijas plānojuma grozījumiem.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

408. Visa veida būvju projektēšana un būvdarbi Gulbenes novada teritorijā veicami saskaņā ar Civillikuma, Būvniecības likuma, citu spēkā esošo normatīvo aktu un šo Noteikumu prasībām.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS

7.1.1. Vispārīgie jautājumi

409. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi.
410. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks par 10 m.
411. Visa veida aizsargjoslas nosaka vai precizē un attēlo lokālpāņojumos, detālpāņojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos, atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai.
412. Aizsargjoslas un aprobežojumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi Zemesgrāmatā un zemes robežu plānos.
413. Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākas prasības un lielākais minimālais platums.
414. Saimnieciskās darbības aizsargjoslās jāaskaņo ar kompetentajām valsts un Pašvaldības institūcijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
415. Ja aizsargjoslas objekta novietojums tiek precizēta dabā un tas nesakrīt ar teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēloto aizsargjoslas objekta atrašanās vietu, tad objekta aizsargjosla tiek noteikta atbilstoši faktiskajai atrašanās vietai.
416. Kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu, kā arī visu citu veidu aizsargjoslu izmaiņas to precizēšanas rezultātā nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

7.1.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

417. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kas lielākas par 10 m. Aizsargjoslu platums upēm kuras garākas par 10 km noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.
418. Gulbenes novada lielākajām ūdenstilpnēm – Sudala, Ludza, Kalņa, Lazdaga un Ušura ezeriem noteikta un grafiskajā daļā attēlota 300m plata aizsargjosla, Lielajam Virānes, Meziša, Augulienas, Pinteļa un Sprīvuļa, Galgauskas, Siladzirnavu, Ādmiņa, Pogas un Stāmerienas ezeriem noteikta un grafiskajā daļā attēlota 100m plata aizsargjosla katrā krastā, Apulītim, Moveša, Mustera, Roznieku, Kauguru, Melnajam ceplā, Kalmodu, Kalnienas ezeriem noteikta un grafiskajā daļā attēlota 50m aizsargjosla.
419. Pārējām ūdenstecēm, ūdenstilpnēm un mākslīgajiem ūdensobjektiem lauku teritorijā – 10 m plata josla katrā krastā.
420. Grafiskajā daļā netiek attēlotas purvu teritorijas. Purva teritorijas robežas nosaka meža apsaimniekošanas plānā. Aizsargjoslas ap purviem nosaka pirms saimnieciskā darbības veikšanas purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.
421. Grafiskajā daļā attēlotas 500 m aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem laukos un 100 m aizsargjoslas (aizsardzības zonas) pilsētā. Septiņpadsmit muižu apbūves teritorijām noteiktas individuālās aizsardzības zonas, kuras attēlotas grafiskajā daļā.

422. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciska darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu vai kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā veicama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošu vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
423. Noteiktas aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, kas aprēķinātas Pašvaldības centralizētās ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus (ūdens nesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma pakāpi) un prognozējamo ūdens patēriņu. Grafiskās daļas kartēs attēlotas ķīmiskās un bakterioloģiskās aizsargjoslas.
424. Ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas netiek noteiktas, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

7.1.3. Eksploatācijas aizsargjoslas

425. Grafiskajā daļā attēlotas eksploatācijas aizsargjoslas gar valsts autoceļiem, pašvaldības ceļiem.
426. Gulbenes pilsētā ielu sarkanās līnijas sakrīt ar pieguļošā zemes īpašuma robežām. Gulbenes pilsētas ielām noteikti šādi platumi:
- 426.1. Ielas ar platumu sarkanajās līnijās no 19 - 50 m: Nākotnes iela 24,0 m, Baložu, Brīvības, Rīgas iela 22,5 m, Blaumaņa, O. Kalpaka, Rēzeknes iela 20,5, Miera, Malienas, Marisas iela 20,0m;
- 426.2. Ielas ar platumu sarkanajās līnijās 18 m: Ābeļu iela, Bērzu iela, Dzelzceļa iela, Litenes iela, Naglenes iela, Ozolu iela, Robežu iela, Viestura iela;
- 426.3. Ielas ar platumu sarkanajās līnijās 16 m: 1. Maija iela, Ceriņu iela, Draudzesskolas iela, Dzirnava iela, Kļavu iela, Ķiršu iela, Līkā iela, Pavasara iela, Pļavu iela, Saules iela, Skolas iela, Sporta iela, Stacijas iela, Vidus iela, Vidzemes iela, Zaļā iela, Zemeņu iela;
- 426.4. Ielas ar platumu sarkanajās līnijās 12 m: Alkšņu iela, Asarupes iela, Ausekļa iela, Dārza iela, Dīķa iela, Dzeguzes iela, Dzilnas iela, Emzes iela, Gaitnieku iela, Gala iela, Jasmīnu iela, Jaunā iela, Kalna iela, Krasta iela, Lapu iela, Latgales iela, Lauku iela, Lazdu iela, Liepu iela, Malas iela, Pamatu iela, Parka iela, Pils iela, Purva iela, Raiņa iela, Rīgas iela, Smilšu iela, Tilta iela, Ūdensvada iela, Upes iela, Vītoli iela, Zāles iela, Ziemeļu iela, Zvaigžņu iela.
427. Ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem aizsargjoslas tiek noteiktas kā sarkanā līnija (esoša vai projektēta ielas robeža).
428. Ielu sarkanās līnijas ir jānosaka vai jāprecizē lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos (ja projektam kā kartogrāfiskā pamatne tiek izmantots topogrāfiskais plāns) un / vai būvprojektos.
429. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110kV lauku teritorijā – 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.

430. Noteiktas aizsargjoslas ap valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem 50 un 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra. Gulbenes novadā atrodas viens ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punkts, kuram aizsargjosla ir 50 m rādiusā no punkta centra. Ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu skatīt 2.pielikumā.
431. Veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, arī esošo ēku atjaunošanu un pārbūvi, inženiertīklu un objektu, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un pārbūvi, inženiertīklu un objektu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētāji saskaņo paredzamās darbības ar Latvijas Ģeodēziskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.
432. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap valsts tīkla metroloģisko, hidroloģisko un pazemes ūdens novērojumu stacijām. LVĢMC novērojumu staciju izvietojuma koordinātes un aizsargjoslas platumu skatīt 4. pielikumā.
433. Eksploatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav attēlotas, jo neatbilst grafiskās daļas mēroga noteiktībai. Tās nosakāmas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Meliorācijas būvei (grāvim) - 10 m, liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoram 8 metru attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas.

7.1.4. Sanitārās aizsargjoslas

434. Grafiskajā daļā attēlotas sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām – 300 m no kapsētu teritoriju robežas ārējās malas.
435. Dzīvojamā apbūve kapsētu aizsargjoslu teritorijās pieļaujama tikai pie nosacījuma, ka atbilstoši normatīvu prasībām tiek nodrošināta ūdensapgāde.
436. Kapsētas aizsargjoslas teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
437. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

1. PIELIKUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTS¹

GULBENES PILSĒTA

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5018	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes dzelzceļa Tējas nams	Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 21
5017	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes valsts komerc- un arodskola	Gulbenes novads, Gulbene, Skolas iela 10
5016	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Lauksaimniecības krājaizdevumu sabiedrības nams, vēlāk Latvijas bankas nodaļa	Gulbenes novads, Gulbene, Rīgas iela 69
5015	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes draudzes kapu kapliča	Gulbenes novads, Gulbene, Miera iela 12
5014	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes pilsētas pamatskola	Gulbenes novads, Gulbene, Līkā iela 21
5013	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes dzelzceļa stacija	Gulbenes novads, Gulbene, Dzelzceļa iela 8
5012	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Mūra tilts	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13
5011	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vecgulbenes luterāņu baznīca	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13
5010	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Gulbene
5009	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Oranžērija	Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 5
5008	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Manēža	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 18
5007	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Vešūzis	Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 31
5006	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Siernīca	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 20
5005	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Lopu virtuve	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22
5004	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Kūts	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22
5003	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 9
5002	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 16

5001	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja	Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 2
5000	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Mežsarga māja	Gulbenes novads, Gulbene, Ozolu iela 4
4998	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Sarkanā pils	Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 10
4997	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Baltā pils	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12
4996	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vecgulbenes muižas apbūve	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela
4995	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6)	Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 20; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 22; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela
828	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Gulbenes viduslaiku pils	Gulbenes novads, Gulbene
8340	Valsts nozīmes	Industriālais	Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs	Gulbenes novads
8347	Vietējās nozīmes	Māksla	Pieminekļi kritušajiem karavīriem	Gulbenes novads, Gulbene, Spārītes parks, Brāļu kapos
8348	Vietējās nozīmes	Māksla	Fasādes dekoratīvā apdare	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12, Vecgulbenes muižas Baltajā pilī
8352	Vietējās nozīmes	Māksla	Kancele	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīca
8351	Vietējās nozīmes	Māksla	Altāris	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīca
8349	Vietējās nozīmes	Māksla	Durvju komplektu (3)	Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīca
8340	Valsts nozīmes	Industriālais	Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs	Gulbenes novads, no Gulbenes stacijas līdz novada robežai

BEĻAVAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
8345	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Viculaiku pilskalns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Upeskalniem un Viculaikām
6105	Valsts nozīmes	Arhitektūra	"Burtnieku" dzīvojamā rija	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Burtniekos
4980	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Krogs	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Naglenē, Naglenes muiža
4979	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Naglenē, Naglenes muiža
4978	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Naglenē, Naglenes muiža
4977	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Naglenes (Naglienas) muižas apbūve	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Naglenē, Naglenes muiža
4976	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns, Blomes muiža
4975	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns, Blomes muiža
4974	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Blomes muižas apbūve	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns;
4973	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muiža
4972	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Siernīca	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muiža
4971	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muiža
4970	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Beļavas muižas apbūve	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muiža
4969	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Augulienas muiža
4967	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Augulienas muiža
4965	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Augulienas muiža
4964	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Augulienas muižas apbūve	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Auguliena
4963	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Puķeskalnos
814	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Rutkastes kalns - pilskalns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts starp Līkanšiem, Rutkastēm un Vārpām
813	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Jaunletu senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts starp Jaunletēm un Velmaņiem

812	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Dumpurnieku senkapi	Gulbenes novads, Beļavas pagasts starp Dumuriekiem un Dumpjiem
811	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Vecmeišu viduslaiku kapsēta	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Vecmeišiem
810	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Veccīruļiem
809	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Bērzu kalniņš - senkapi	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Veccīruļiem
808	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Putniņu senkapi	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Putniņiem
807	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Pērļu kalns - senkapi	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Pērļukalniem
806	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Upurkalniņš - kulta vieta	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Līgotņiem
805	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Lazdukalniem
804	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Kubulniekiem
803	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Krimu senkapi	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Krimiem
802	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Juru upurozoli - kulta vieta	Gulbenes novads, Beļavas pagasts Juru upurozoli - kulta vieta
801	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Beļavas pilskalns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Ingupjiem
800	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie bij. Beļavas pamatskolas
799	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts pie Ceriņiem
798	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Atvašu svētliepas - kulta vieta	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, pie Atvasēm
797	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Andzēnu senkapi (Kara kapi)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, pie Andzēniem
796	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Lisas ezera mītne	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Lisa ezera Z galā
3353	Valsts nozīmes	Māksla	Krāsns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3355	Valsts nozīmes	Māksla	Sienas skapis	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3352	Valsts nozīmes	Māksla	Krāsns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3351	Valsts nozīmes	Māksla	Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3350	Valsts nozīmes	Māksla	Fļizītes (28)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3349	Valsts nozīmes	Māksla	Durvju komplekti	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
3354	Valsts nozīmes	Māksla	Krāsns - kamīns	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī

8341	Vietējās nozīmes	Māksla	Kāpnes	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
8343	Vietējās nozīmes	Māksla	Durvju komplekts	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
8344	Vietējās nozīmes	Māksla	Durvju komplekti (4)	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī
8342	Vietējās nozīmes	Māksla	Durvju omplekts	Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Beļavas muižas pilī

DAUKSTU PAGATS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
4984	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kūts	Gulbenes novads, Daukstu pagasts, Krapas muiža
4983	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Daukstu pagasts, Krapas muiža
4982	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Pārvaldnieka māja	Gulbenes novads, Daukstu pagasts, Krapas muiža
4981	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Krapas muižas apbūve	Gulbenes novads, Daukstu pagasts, Krapas muiža
820	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Krapas pilskalns	Gulbenes novads, Daukstu pagasts, starp Liepiņām un Purmaļiem
819	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)	Gulbenes novads, Daukstu pagasts pie Zaļumiem
818	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta	Gulbenes novads, Daukstu pagasts pie Rožkalniem
817	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Rāviju senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Daukstu pagasts pie Rāvijām un Priedniekiem
816	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Priedkalnu senkapi	Gulbenes novads, Daukstu pagasts Priedkalniem

DRUVIENAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
4988	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Pērļa ūdensdzirnavas	Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Pērlē
4987	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu	Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druvienas muiža
4986	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druvienas muiža
4985	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Druvienas muižas apbūve	Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druvienas muiža
822	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Ziemeļu senkapi	Gulbenes novads, Druvienas pagasts pie Ziemeļiem
821	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Silmaču viduslaiku kapsēta	Gulbenes novads, Druvienas pagasts pie Silmačiem
22	Valsts nozīmes	Vēsture	Druvienas pamatskola	Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druvienas muiža

GALGAUSKAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
4994	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Saimniecības ēka	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska, Galgauskas muižā
4993	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Meldera māja	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska, Galgauskas muižā
4992	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Galgauskas muižas apbūve	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska, Galgauskas muižā

4991	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska, Galgauskas muižā
4990	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Galgauskas pamatskola	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska
4989	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Galgauskas dziedāšanas biedrības nams	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska
827	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Tīcānu senkapi (Kara kapi)	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, pie Tīcāniem
826	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Ausenes pilskalns	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, pie Lazdukalniem
825	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Bļodas kalns - pilskalns	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, pie Kaijām
823	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Narātu senkapi (Kara kapi)	Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, pie bij. Narātiem

JAUNGULBENES PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5040	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Staļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5039	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Sarga mājiņa	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5038	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Pagrabs un saimniecības ēka	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5037	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Pārvaldnieka māja	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5036	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks ar parka arhitektūru	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5035	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Parka žogs	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5034	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parādes pagalma vārti	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene,

				Jaungulbenes muiža
5033	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Obelisks	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5032	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Saimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5031	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kūts	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, jaungulbenes muiža
5030	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Vešas māja	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5029	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kapliča	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5028	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalēja māja ar smēdi	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, jaungulbenes muiža
5027	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kapela, tagad Jaungulbenes luterāņu baznīca	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5026	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamās ēkas (2)	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5025	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dārznieka māja ar dārza inventāra noliktavu un kūts	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5023	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Ceļa rādītājs	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5022	Valsts nozīmes	Arhitektūra	"Velna vārti" un mākslīgās pilsdrupas	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5021	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	"Bišu māja", vēlāk "Leļļu māja"	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5020	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
5019	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Jaungulbenes muižas apbūve	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Jaungulbenes muiža
833	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Liednieku senkapi	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts starp Liedniekiem un

				Sauleskalniem
832	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Sēliešu senkapi	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts starp Aizupjiem un Sēliešiem
831	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Struņķu senkapi (Akmens krasti)	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, pie Struņķiem
830	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Liedes kalni - pilskalns, apmetne un kulta vieta	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, pie kalna Kalnakalviešiem
829	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Aizupju senkapi	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts pie Aizupjiem
8355	Vietējas nozīmes	Māksla	Cilnis "Ģerbonis" fasādē	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, jaungulbenes muižas pilī
8357	Vietējās nozīmes	Māksla	Interjēra dekoratīvā apdare vestibilā	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbenes muižas pilī
8356	Vietējās nozīmes	Māksla	Krāsns	Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbenes muižas pilī

LEJASCIEMA PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5050	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Lejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 20
5049	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 3
5048	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Ūdenszirnavas	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole, Sinoles muiža
5047	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole, Sinoles muiža
5046	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Sinoles muižas apbūve	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole
5045	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža
5044	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža
5043	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Mālmuižas apbūve	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža
844	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts starp Krampāniem un Bozemniekiem
843	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Vigubu senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Vigubiem
842	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie pienotavas

841	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Melderu senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Melderiem
840	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Zviedru ceļš	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Linājiem
839	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Lināju senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Linājiem
838	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Krāču pilskalns	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Lejaskrācēm
837	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Ģindu senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Ģindiem
836	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ceļmalnieku senkapi	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Ceļmalniekiem
835	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Poļu viduslaiku kapsēta	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Puidzuļiem
834	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Aļļu senkapi (Kapu kalns)	Gulbenes novads, Lejasciema pagasts pie Aļļiem

LITENES PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
848	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Podnieku senkapi (Kapu kalniņš)	Gulbenes novads, Litenes pagasts pie Siliņiem
849	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Lešķu senkapi (Kapu tīrums)	Gulbenes novads, Litenes pagasts starp Lešķiem un Jaunlešķiem
847	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Litenes pagasts pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē
8919	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kraukļu senkapi	Gulbenes novads, Litenes pagasts pie Kraukļiem
8711	Valsts nozīmes	Vēsture	Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta	Gulbenes novads, Litenes pagasts, "Valsts mežs 5068 007 0045", Sitas silā
8563	Valsts nozīmes	Vēsture	Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litenes kapsēta
6144	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Grīvu senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Litenes pagasts;
5052	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Litenes muižas apbūve	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5062	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5061	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Vešūzis	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža

5060	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Stallis	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5059	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5058	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Magazīnas klēts	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5057	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5056	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Šķūnis	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5055	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Aptieka	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5054	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu māja	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža
5053	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kungu māja	Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene, Litenes muiža

LIZUMA PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5071	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna
5070	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Velēnas luterāņu baznīca	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna
5069	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums
5068	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Stallis	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums , Lizuma muiža
5067	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums
5066	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu mājas (2)	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums, Lizuma muiža
5065	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dārznieka māja	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums, Lizuma muiža
5064	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums Lizuma muiža
5063	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Lizuma muižas apbūve	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums
853	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Pietiņu senkapi	Gulbenes novads, Lizuma pagasts pie Pietiņiem
852	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Uriekstes pilskalns	Gulbenes novads, Lizuma pagasts pie Lāčukaktiem un Zemgaļiem
851	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Lizuma pagasts pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem
850	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)	Gulbenes novads, Lizuma pagasts pie Briciem
3357	Valsts nozīmes	Māksla	Ērģeles	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna, Velēnas luterāņu baznīca

8363	Vietējās nozīmes	Māksla	Altāris	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Veļēna, Velēnas luterāņu baznīca
8360	Vietējās nozīmes	Māksla	Kancele	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēnas luterāņu baznīca
8359	Vietējās nozīmes	Māksla	Ērģeļu prospekts	Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Veļēna, Velēnas luterāņu baznīca

LIGO PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
845	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ušuru senkpi (kara kapi)	Gulbenes novads, Līgo pagasts pie Ezeriešiem
846	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Ušuru ezera mītne	Gulbenes novads, Līgo pagasts Ušuru ezera Līņsalā

RANKAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5082	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Rankas pagasta Elizabetes skola, tagad Rēveļu pamatskola	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Rēveļi;
5081	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Pārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka, Rankas muiža
5079	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Laidars	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka, Rankas muiža
5078	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Kalpu mājas (2)	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka, Rankas muiža
5077	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka, Rankas muiža
5076	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Rankas muižas apbūve	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka, Rankas muiža
5075	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Rankas kapu kapliča	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Rankas kapos

5074	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Rankas pagasta Lutera skola, tagad Rankas pamatskola	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Ranka
5073	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Stadula	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Lācītes ūdensdzirnavas
5072	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Lācītes ūdensdzirnavas	Gulbenes novads, Rankas pagasts, Lācītes
861	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Kaudžu pilskalns	Gulbenes novads, Rankas pagasts starp Pilskalniem un Tīrumsiliešiem
860	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Veczilādžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Veczilādžiem
859	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Silaješku pilskalns (Velna kalns)	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Sileniekiem
858	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Sejatu senkapi (Krakaliņš)	Gulbenes novads, Rankas pagasts, pie Rubeņiem
857	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Pāpaniem
856	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Kalnakaudzēm
855	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Brantu senkapi	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Dārziņiem
854	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Rankas viduslaiku baznīcas vieta	Gulbenes novads, Rankas pagasts pie Bierniem

STĀMERIENAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5098	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka ar veikalu	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Brīvības iela 36
5097	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dzīvojamā ēka ar veikalu	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Brīvības iela 32
5096	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Stāmerienas pagasta valdes ēka	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Brīvības iela 29
5095	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Stāmerienas muiža
5094	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Klēts	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Stāmerienas muiža
5093	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dārznieka māja	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena
5092	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Stāmerienas muiža

5091	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Stāmerienas muižas apbūve	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena;
5090	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Stāmerienas pareizticīgo baznīca	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, StāmerienaStāmerienas muiža
5089	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Stāmerienas pamatskola	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Stāmeriena, Stāmerienas muiža
5088	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Vešūzis	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena, Kalnamuiža
5087	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Stallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena, Kalnamuiža
5086	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Parks	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena;
5085	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dārznieka māja	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena, Kalnamuiža
5084	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Pils	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena, Kalnamuiža
5083	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Kalnamuižas apbūve	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Kalniena, Kalnamuiža
863	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Smoņņu senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts pie Smiltņiekām (bij. Smoņiem)
862	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Skolu senkapi	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts pie Skolām
3365	Valsts nozīmes	Māksla	Interjēra dekoratīvā apdare (3 telpas)	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Stāmerienas muižas pilī
8365	Vietējās nozīmes	Māksla	Interjēra dekoratīvā apdare (2 telpas)	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Stāmerienas muižas pilī
8364	Vietējās nozīmes	Māksla	Fasādes dekoratīvā apdare	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Stāmerienas muižas pilī
8366	Vietējās nozīmes	Māksla	Krāsns	Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts, Vecstāmeriena, Stāmerienas muižas pilī

STRADU PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
9011	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Antanu senkapi II	Gulbenes novads, Stradu pagasts starp Antaniem un Jāņsetām
6107	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Zemnieku sēta "Dziesnieki"	Gulbenes novads, Stradu pagasts Vecdziesniekos
865	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Stradu pagasts starp Jaunpommeriem, Aizpuriem un Kapeniešiem
864	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Antanu senkapi (Zviedru kapi)	Gulbenes novads, Stradu pagasts pie Antaniem

TIRZAS PAGASTS

Aizsardzības Nr.	Vērtības grupa	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Pieminekļa adrese
5106	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Vecadulienas muižas kapliča	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Vecaduliena
5105	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Dūniša krogs	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Vecaduliena
5104	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Stallis ar dzīvokli	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas muiža
5103	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Ceimerna dzimtas kapliča	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirzas luterāņu baznīcas teritorijā
5102	Valsts nozīmes	Arhitektūra	Tirzas luterāņu baznīca	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza
5101	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Tirzas Lejas krogs	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza
5100	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Tirzas - Velēnas lauksaimniecības biedrības nams	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza
5099	Vietējas nozīmes	Arhitektūra	Tirzas muižas apbūve	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas muiža
871	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Tirzas viduslaiku pils	Gulbenes novads, Tirzas pagasts Tirzas muiža
870	Vietējas nozīmes	Arheoloģija	Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)	Gulbenes novads, Tirzas pagasts starp Niedrēm un Pumpuriem

869	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Zvanuleju senkapi	Gulbenes novads, Tirzas pagasts pie Zvanulejām
868	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Tirzas svētavots - kulta vieta	Gulbenes novads, Tirzas pagasts pie Zvanulejām
867	Vietējās nozīmes	Arheoloģija	Lejasvīndedžu viduslaiku kapsēta	Gulbenes novads, Tirzas pagasts pie Lejasvīndedžiem
866	Valsts nozīmes	Arheoloģija	Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta	Gulbenes novads, Tirzas pagasts pie Jāņukalniem
23	Valsts nozīmes	Vēsture	Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas	Gulbenes novads, Tirzas pagasts "Krāces"
8370	Vietējās nozīmes	Māksla	Altāris	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas luterāņu baznīcā
8374	Vietējās nozīmes	Māksla	Ērģeles	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas luterāņu baznīcā
8372	Vietējās nozīmes	Māksla	Kancele	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas luterāņu baznīcā
8373	Vietējās nozīmes	Māksla	Durvju komplekts	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas luterāņu baznīcā
8371	Vietējās nozīmes	Māksla	Ērģeļu prospekts	Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Tirza, Tirzas luterāņu baznīcā
8369	Vietējās nozīmes	Māksla	Cilnis "Ceimernu dzimtas ģerbonis"	Tirzas kapu kapliča

¹ <http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/>

2. PIELIKUMS. ĢEODĒZISKO PUNKTU SARAKSTS¹

VALSTS ĢEODĒZISKO PUNKTU SARAKSTS

GULBENES NOVADĀ

Nr.p.k.	Punkta numurs un nosaukums	Punkta klase	Punkta stāvoklis	Teritoriālā adrese	Koordinātas (LKS-92 TM)	Apsekošanas gads
1	375, Liede (gr 375)	G2; N1		Gulbenes novads, Līgo pagasts	325170.320;654658.572	2017
2	Augstāres	G2		Gulbenes novads, Galgauskas pagasts	343682.044;658882.723	2017
3	Baloži	G2		Gulbenes novads, Beļavas pagasts	343904;668077.954	2017
4	Cēsaka	G2		Gulbenes novads, Lejasciema pagasts	363916.549,651216,760	2017
5	Gulbītis	G2		Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts	329518.202;659554.625	2017
6	Kutumi	G2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	343932.467;624207.668	2011
7	Litene (pp9476)	G2		Gulbenes novads, Litenes pagasts	343374.194;683032.475	2017
8	Paliēna	G2;N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	336350.352;669276.613	2017
9	Sudalezers	G2		Gulbenes novads, Lejasciema pagasts	354223.781;660071.503	2017
10	Upeskrogs	G2		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	35413.819;675866.005	2017
11	Uriekste	G2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	341079.500;638570.801	2017
12	Vīkšņi	G2		Gulbenes novads, Daukstu pagasts	321667.094;674571.315	2017
13	Āžu dzirnavas	G2		Gulbenes novads, Tirzas pagasts	337462.645;648916.484	2017
14	20037 Gulbene	Gr2		Gulbenes novads, Gulbene	341060.080;666182.840	2005

15	Velēna	MG1		Gulbenes novads, Lizuma pagasts	347214.812;644851.447	2014
16	0984	N1		Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts	326968;657352	2017
17	1119,1119a	N1		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	348638;673946	2017
18	1126	N1		Gulbenes novads, Daukstu pagasts	330282;661951	2017
19	1127	N1		Gulbenes novads, Daukstu pagasts	3332014;664374	2017
20	1159	N1		Gulbenes novads, Beļavas pagasts	347174;660673	2017
21	1171,1171b	N1		Gulbenes novads, Beļavas pagasts	343956;667982	2017
22	1177	N1		Gulbenes novads, Līgo pagasts	325912;654484	2017
23	1181b,1181	N1		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	348210;672265	2017
24	1187	N1		Gulbenes novads, Līgo pagasts	326426;655842	2017
25	1205	N1		Gulbenes novads, Beļavas pagasts	341801;665941	2017
26	1233	N1		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	350979;677799	2017
27	1476	N1		Gulbenes novads, Daukstu pagasts	334059;665173	2017
28	1501b,1501	N1		Gulbenes novads, Gulbene	340782;665632	2017
29	1502,1502b	N1		Gulbenes novads, Gulbene	338252;666998	2017
30	1502,1502b	N1		Gulbenes novads, Gulbene	338252;666998	2017
31	2565	N1		Gulbenes novads, Gulbene	340652;665625	2017
32	272,50272	N1		Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts	329077;660458	2017

33	279,279a	N1		Gulbenes novads, Gulbene	339005;66694	2017
34	2933	N1		Gulbenes novads, Gulbene	340662;665578	2017
35	308b,308	N1		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	351716;678228	2017
36	374,374a	N1		Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts	328964;659404	2017
37	0580	N2		Gulbenes novads, Galgauskas pagasts	340133;657862	2017
38	0615	N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	333700;672026	2017
40	0616	N2		Gulbenes novads, Gulbene	338651;667169	2017
41	0619	N2		Gulbenes novads, Tirzas pagasts	339505;649264	2017
42	0631	N2		Gulbenes novads, Lizuma pagasts	340488;643950	2017
43	0635	N2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	338847;638517	2017
44	0637b,0637	N2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	340606;633519	2017
45	0941,0941b	N2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	343750;628927	2017
46	1085b,1085	N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	330791;673373	2017
47	229	N2		Gulbenes novads, Litenes pagasts	341117;683451	2017
48	301	N2		Gulbenes novads, Tirzas pagasts	339369;650876	2017
49	345	N2		Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts	342104;677896	2017
50	388	N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	341459.483;672383.974	2017
51	3981	N2		Gulbenes novads, Beļavas pagasts	340843;661176	2017
52	612	N2		Gulbenes novads,	341129;667163	2017

				Gulbene		
53	Birzuļi	N2		Gulbenes novads, Rankas pagasts	338889.5;633587.2	2017
54	Lauberi	N2		Gulbenes novads, Tirzas pagasts	340182.2;650589.9	2017
55	Paliēna	G2;N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	336350.352;669276.613	2017
56	R010	N2		Gulbenes novads, Stradu pagasts	332543,672509	2017

¹ <http://geodezija.lgia.gov.lv> (09.2018.)

VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI

GULBENES PILSĒTA

Nr.p.k.	Punkta Nr., nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējais noformējums stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	Asarupji	P2/T3	bojāts	noformējuma nav	02.12.2013
2	Gulbene	T1	normāls	trīsstūrveida aprakums, metāla signāls	09.05.2013.
3	Gulbene	P2/T3	normāls	aprakums 10 x 10	13.06.2013.
4	Upeskrogs	T1	normāls	trīsstūrveida aprakums, ir ārējais centrs	24.04.2013
5	6	P2	normāls	aprakums 3x3m	
6	15	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	26.08.2013
7	23	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	09.09.2013.
8	34	P2	normāls	noformējuma nav	19.07.2013.
9	39	P2	normāls	noformējuma nav	15.11.2013.
10	44	P3	normāls	noformējuma nav	13.11.2013.
11	58	P2	normāls	aizsarguzvāznis	02.05.2013

12	66	P2	normāls	aizsarguzvāznis iedzīts zem centra	18.06.2013.
13	68	P2	normāls	aprakums 4x4m	20.06.2013.
14	70	P2	normāls	aprakums 4x4m	03.07.2013.
15	73	P2	normāls	aprakums izplūdis	01.07.2013.
16	81	P2	normāls	aizsarguzvāznis zem ceļa virsas	13.12.2013.
17	88	P2	normāls	aprakums 4x4 m, izplūdis	03.05.2013
18	92	P2	normāls	aizsrgvāznis zem ceļa virsas	25.11.2013.
19	177	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	12.09.2013.
20	190	P3	normāls	aizsaruzvāznis	03.07.2013.
21	192	P3	normāls	aprakums 4x4 m	06.06.2013.
22	194	P3	normāls	aprakums 4x4 m	07.06.2013.
23	257	P3	normāls	noformējuma nav	12.08.2013.
24	264	P2	normāls	aizsarguzvāznis	25.07.2013.
25	265	P2	normāls	aizsrguzvāznis zem ceļa virsas	08.07.2013.
26	280	P3	normāls	aprakums 4x4m	12.06.2013.
27	285	P3	normāls	uzvāznis bez vāka zem ceļa virsas	12.07.2013.
28	507	P3	normāls	aizsarguzvāznis	18.07.2013.
29	520	P3	normāls		05.07.2013.
30	530	P2	normāls		19.06.2013.

31	531	P2	Nav atrasts	noformējuma nav	19.06.2013.
32	532	P2	Normāls	norādītājstabiņš, izplūdis aprakums	18.06.2013.
33	533	P2	Normāls	aprakums 4x4 m	17.06.2013.
34	535	P2	Normāls	aprakums 4x4 m norād.. stabiņš (mc)	17.06.2013.
35	0014	P2	normāls	uzvāznis zem zemes virsas	29.07.2013.
36	0147	P3	normāls	uzvāznis zem Litenes ielas virsas	16.08.2013.
37	0219	P2	normāls	uzvāznis zem zemes virsas	08.11.2013.
38	0274	P2	normāls	norādītājstabiņš	14.06.2013.
39	0288	P2	normāls	uzvāznis zem ietves betona plāksnes	23.07.2013.
40	0319	P2	Nav atrasts	noformējuma nav	14.11.2013.
41	0330	P3	Normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	25.06.2013.
42	0380	P1	normāls	aizsarguzvāznis	25.06.2013.
43	0398	P2	normāls	(Emzes ielā) noformējuma nav	22.11.2013.
44	0430	P3	normāls	iebetonēts aizsarguzvāznis	20.09.2013.
45	0649	P3	normāls	norādītājstabiņš	16.07.2013.
46	0654	P2	normāls	noformējuma nav	01.11.2013.
47	0667	P2	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	24.07.2013.
48	0681	P2	normāls	aizsarguzvāznis	05.08.2013.
49	0695	P2	normāls	noformējuma nav	14.05.2013.
50	0723	P3	normāls	noformējuma nav	16.05.2013.
51	0872	P2	normāls	noformējuma nav	17.12.2013.
52	0921	P2	normāls	norādītājstabiņš	29.04.2013.
53	0991	P3	normāls	normālstabiņš	06.06.2013.
54	1017	P2	normāls	norādītājstabiņš	19.11.2013.
55	1066	P2	normāls	norādītājstabiņš	10.06.2013.
56	1075	P2	normāls	norādītājstabiņš	13.05.2013.
57	1140	P1	normāls	norādītājstabiņš	17.05.2013.
58	1156	P3	normāls	aizsarguzvāznis	11.09.2013.
59	1348	P3	normāls	norādītājstabiņš	13.06.2013.
60	1567	P2	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	17.05.2013.
61	20153	P1	normāls	noformējums nav	24.10.2013.

62	2118	P3	normāls	noformējuma nav	17.07.2013.
63	2119	P2	normāls	norādītājstabiņš	10.06.2013.
64	2136	P2	normāls	noformējums nav	22.07.2013.
65	2248	P2	normāls	norādītājstabiņš	02.07.2013.
66	2338	P3	normāls	uzvāznis nošķiebts un iespiests zemē	06.11.2016.
67	2345	P2	normāls	noformējuma nav	01.07.2013.
68	2397	P2	normāls	norādītājstabiņš	06.08.2013.
69	2439	P3	normāls	aizsarguzvāznis	09.08.2013.
70	2600	P3	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	10.07.2013.
71	2622	P2	normāls	noformējuma nav	21.06.2013.
72	2632	P3	normāls	noformējuma nav	07.05.2013.
73	2729	P2	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	13.05.2013.
74	2770	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	04.07.2013.
75	2785	P3	normāls	aizsarguzvāznis zem zemes virsas	26.07.2013.
76	2926	P2	normāls	Noformējuma nav	02.12.2013.
77	3256	P3	normāls	noslēgta plastmasas caurule	22.07.2013.
78	3305	P3	normāls	aizsarguzvāznis	08.05.2013.
79	3391	P2	normāls	norādītājstabiņš	05.06.2013.
80	3450	P3	normāls	uzvāznis, norādītājstabiņš nolauzts	15.05.2013.
81	3547	P2	normāls	uzvāznis iespiests zemāk par centru	01.11.2013.
82	3717	P3	normāls	norādītājstabiņš	04.06.2013.
83	3754	P2	normāls	norādītājstabiņš nolauzts	15.07.2013.
84	3775	P2	normāls	uzvāznis nošķiebts, piespiests centram	28.11.2013.
85	4197	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	18.12.2013.
86	4199	P3	normāls	aizsrguzvāznis	02.05.2013.
87	4201	P1	normāls	aizsarguzvāznis bez vāka	09.12.2013.
88	4250	P3	normāls	noformējuma nav	11.11.2013.
89	4338	P2	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	03.06.2013.
90	4355	P3	normāls	aizsarguzvāznis	14.08.2013.
91	4473	P3	normāls	noformējuma nav	07.05.2013.
92	4493	P2	normāls	noformējuma nav	11.07.2013.

93	4515	sz	normāls		06.09.2013.
94	6056	Sz/N1	normāls		06.09.2013.
95	4542	P2	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	26.04.2013.
96	4576	P2	normāls	aizsarguzvāznis	09.05.2013.
97	4587	P3	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	05.06.2013.
98	4738	P3	normāls	aizsarguzvāznis	08.07.2013.
99	4797	sz	normāls		31.07.2013.
100	4570	sz	normāls		31.07.2013.
101	4825	P1	normāls	aizsarguzvāznis	29.04.2013.
102	4836	P3	normāls	noformējuma nav	09.07.2013.
103	4885	sz	normāls		19.09.2013.
104	8930	sz			19.09.2013.
105	5037	P1			04.10.2013.
106	5081	P2	normāls	aizsarguzvāznis iespiests zemē	07.11.2013.
107	5097	sz	normāls		05.08.2013.
108	2948	sz	normāls		05.08.2013.
109	5117	sz	normāls		02.09.2013.
110	9029	sz	normāls		02.09.2013.
111	5183	sz	normāls		16.09.2013.
112	5217	sz	normāls		16.09.2013.
113	5264	sz	normāls		09.09.2013.
114	1842	sz	normāls		09.09.2013.
115	5291	P3	normāls	noformējuma nav	18.07.2013.
116	5310	P2/N1	normāls	norādītājstabiņš, uzvāznis nošķiebts	11.06.2013.
117	5329	P2	normāls	aizsarguzvāznis bez vāka	29.11.2013.
118	5510	sz	normāls		10.09.2013.
119	5518	P2	normāls	aizsarguzvāznis bez vāka	25.10.2013.
120	5609	P3	normāls	norādītājstabiņš	06.05.2013.
121	5851	P1	normāls	norādītājstabiņš	10.05.2013.
122	5855	P2	normāls	aizsarguzvāznis iespiests zemē	10.05.2013.
123	5949	P3	normāls	norādītājstabiņš, aizsarguzvāznis	19.08.2013.

124	6118	sz	normāls		03.09.2013.
125	3544	sz	normāls		03.09.2013.
126	6191	P2	normāls	aizsarguzvāznis zem zemes virsas	06.08.2013.
127	6217	P3	normāls	aizsargvāznis zem zemes virsas	04.07.2013.
128	6219	P3	normāls	norādītājstabiņš, uzvāznis nošķiebts	15.05.2013.
129	6300	P2	normāls	aizsarguzvāznis	07.08.2013.
130	6402	P2	normāls	norādītājstabiņš, uzvāznis nošķiebts	14.05.2013.
131	6473	P1	normāls	noformējuma nav	03.12.2013.
132	6490	P1	normāls	aizsarguzmava ar vāku	20.11.2013.
133	6614	P1	normāls	norādītājstabiņš	03.06.2013.
134	7210	P1	normāls	aizsarguzvāznis	26.06.2013.
135	7386	P1	normāls	uzvāznis iespiests zemē un nošķiebts	20.08.2013.
136	7480	P3	normāls	aizsarguzvāznis iebetonēts	19.07.2013.
137	7494	P2/N1	normāls	norādītājstabiņš	15.07.2013.
138	7541	P2	normāls	noformējuma nav	10.12.2013.
139	7550	P3	normāls	noformējuma nav	12.11.2013.
140	7569	P2	normāls	norādītājstabiņš	03.05.2013.
149	7574	P3	normāls	norādītājstabiņš	07.06.2013.
150	7606	P3	normāls	aizsarguzvāznis	16.05.2013.
151	7620	P2	normāls	norādītājstabiņš	06.05.2013.
152	8538	P2	normāls	aizsarguzvāznis	30.04.2013.
153	8579	P2	normāls	norādītājstabiņš	04.06.2013.
154	8627	P2	normāls	noformējuma nav	31.10.2013.
155	8640	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	17.07.2013.
156	8764	P2	normāls	norādītājstabiņš	11.06.2013.
157	8908	P3	normāls		25.09.2013.
158	9028	P3	normāls	nenoslēgta plastmasas caurule	23.07.2013.
159	9159	P1	normāls	norādītājstabiņš	25.04.2013.
160	9352	P1	normāls	noformējuma nav	08.08.2013.
161	9370	P2	normāls	norādītājstabiņš	26.04.2013.
162	9506	P3	normāls	aizvāznis bez vāka	21.11.2013.

163	9827	P2	normāls	noformējuma nav	30.04.2013.
164	9932	9932	normāls	uzvāznis iespiests zemē un nošķiebies	30.10.2013.
165	6	SR-4	normāls		30.09.2013.
166	16	SM-2	normāls		27.09.2013.
167	22	SR-4	normāls		01.10.2013.
168	37	SR-4	normāls		26.09.2013.
169	109	SR-4	normāls		18.10.2013.
170	135	SR-4	normāls		20.11.2013.
171	137	SR-4	normāls		16.10.2013.
172	215	SR-4	normāls		15.10.2013.
173	275	SR-4	normāls		10.10.2013.
174	294	SR-4	normāls		21.10.2013.
175	317	SR-4	normāls		02.08.2013.
176	325	SR-4	normāls		20.11.2013.
177	360	SR-4	normāls		23.09.2013.
178	382	SR-4	normāls		07.10.2013
179	612	SM-2	normāls		01.10.2013.
180	745	FR-2	normāls	aprakums iznīcināts	28.06.2013
181	0616	SM-2	normāls		24.09.2013.
182	2565	FR-2	normāls	aprakums 7.0X4.5	05.09.2013.
183	2933	GR-2	normāls	aprakums 3x3 m, norādītājstabiņš	04.09.2013.

¹ Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats 2013.gads.

LITENES, STRADU, STĀMERIENAS PAGASTS

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	10	sr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	08.09.14
2	124	gr	normāls	norādītājstabs;	21.01.15
3	615	sm	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
4	751	gr	normāls	norādītājstabs;	02.12.14
5	1002	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14

6	1011	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
7	1085	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
8	1088	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
9	111	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
10	112	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
11	113	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
12	117(50117)	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
13	128	sr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
14	130	sr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
15	1301	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
16	1304	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
17	1305	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
18	1306(51306)	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
19	1307	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
20	1309	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
21	132	sr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
22	1321(51321)	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
23	1322(51322)	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
24	1324	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
25	1325	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
26	137	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
27	1574	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
28	1694	gr	normāls	norādītājstabs;	21.01.15
29	1696	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
30	1792	sm	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
31	20	sm	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
32	229	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
33	2736	gr	normāls	norādītājstabs;	01.12.14
34	2738	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
35	2739	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
36	2741	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14

37	2742	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
38	2744	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
39	2920	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
40	2962	gr	normāls	norādītājstabs;	02.12.14
41	2976	gr	normāls	norādītājstabs;	03.12.14
42	3034	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
43	3084	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
44	3086	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
45	3093	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
46	318	sm	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
47	345	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
48	3466	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
49	349	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
50	3496(53496)	gr	normāls	aprakums;	03.12.14
51	3549	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
52	3591	gr	normāls	norādītājstabs;	03.12.14
53	3767	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
54	3796	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
55	388	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
56	3911	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
57	3918	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
58	4030	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
59	4044 (Litenes pag.)	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
60	4045	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
61	4216	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
62	4231	gr	normāls	norādītājstabs;	03.12.14
63	4244	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
64	4245	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
65	4248	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
66	4282	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
67	4298	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14

68	4424	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs;	03.12.14
69	4471	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
70	4477	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs;	03.12.14
71	4789	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
72	4811	gr	normāls	aizsargvāks;	22.01.15
73	4812	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
74	4813	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
75	4814	gr	normāls	aizsargvāks;	02.12.14
76	4815	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
77	4818	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
78	4819	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
79	4820	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
80	4821	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
81	4822	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
82	4823	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	22.01.15
83	4824	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
84	5000	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
85	5001	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
86	5492	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
87	5500	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	01.12.14
88	6185	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
89	6928	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
90	7137	gr	normāls	aprakums; norādītājstabs;	21.01.15
91	7138	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
92	7143	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	21.01.15
93	797	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
94	9140	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
95	9870	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
96	9871	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
97	9872	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15
98	9873	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	26.01.15

99	Bodnieki	gr	normāls	tornis;	04.12.14
100	Gulbene (T1)	gr	normāls	aprakums;	05.12.14
101	Gulbene (T3)	gr	normāls	tornis;	04.12.14
102	Jaundoliņi	gr	normāls	aprakums;	03.12.14
103	Jaunsilenieki	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
104	Jaunzems	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
105	Kalni	gr	normāls	aprakums;	05.12.14
106	Kalniena	gr	normāls	tornis;	03.12.14
107	Kraukļi	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
108	Ķempi	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
109	Litene	gr	normāls	aprakums;	03.12.14
110	Līdumi (T1)	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.01.15
111	Mezīši	gr	normāls	aprakums;	05.12.14
112	Ozoliņi	gr	normāls	aprakums;	02.12.14
113	Ozolkrasti	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
114	Paliēna	gr	normāls	aprakums;	01.12.14
115	Pērkoņi	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	03.12.14
116	Pommeri	gr	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	05.12.14
117	Rūdupi	gr	normāls	tornis;	02.12.14
118	Silmala (T2)	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
119	Silmala (T3)	gr	normāls	aprakums;	04.12.14
120	Skolas	gr	bojāts	norādītājstabs;	02.12.14
121	Stāmeriena, l.b.	vp	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	02.12.14
122	Stradi	gr	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14
123	Vējiņi, b/Nr	gr	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	04.12.14

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats, SIA "Ģeodēzists" 2014. – 2015. gads

BEĻAVAS, DAUKSTU UN GALGAUSKAS PAGASTS

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	100	G3	normāls	Aprakums	09.12.2015.
2	101	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
3	102	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
4	103	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
5	104	G3	normāls	apraksts	01.12.2015.
6	105	G3	normāls	aprakums	11.12.2015.
7	106	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
8	107	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
9	1078	N1	normāls	aprakums	27.11.2015.
10	108	G3	bojāts	Punkts nošķiebts	01.12.2015.
11	109	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
12	110	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
13	1120	N4	normāls		01.12.2015.
14	1138	N4	normāls		01.12.2015.
15	114	G3	normāls	aprakums	02.12.2015.
16	115	G3	normāls	aprakums	02.12.2015.
17	116	G3	normāls	aprakums	02.12.2015.
18	1220	N3	normāls		06.12.2015.
19	1310	G3	normāls	aprakums	27.11.2015.
20	1319	G3	normāls	aprakums	27.11.2015.
21	1320	G3	normāls	aprakums	01.12.2015.
22	1327	G3	normāls		02.12.2015.
23	1329	G3	normāls	aprakums	04.12.2015.
24	1330	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
25	134	G3	normāls	Aprakums; norādītājstabs	05.12.2015.
26	1340	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
27	1341	G3	normāls	aprakums	06.12.2015.
28	1342	G3	normāls	aprakums	06.12.2015.

29	135	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
30	1350	G3	normāls	aprakums	12.11.2015.
31	184	N4	normāls		05.12.2015.
32	186	N4	normāls		05.12.2015.
33	225	N4	neatrasts		10.12.2015.
34	24	N1	normāls		04.12.2015.
35	248(148)	N4	neatrasts		05.12.2015.
36	287	N4	normāls		27.11.2015.
37	29	N4	neatrasts		01.12.2015.
38	390	N2	normāls	aprakums	04.12.2015.
39	3981	N2	neatrasts		10.12.2015.
40	429	N3	normāls		10.12.2015.
41	430	N4	neatrsts		06.12.2015.
42	4520	N4	normāls		04.12.2015.
43	464	N4	bojāts		02.12.2015.
44	514	N4	normāls		27.11.2015.
45	546	N2	normāls		12.11.2015.
46	580	N2	bojāts		12.11.2015.
47	5977	N4	normāls		02.12.2015.
48	598	N4	neatrasts		06.12.2015.
49	7137	N1	normāls	aprakums, norādītājstabs	05.12.2015.
50	720	N4	normāls		05.12.2015.
51	75	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
52	76	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
53	77	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
54	78	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
55	79	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
56	80	G3	normāls	aprakums	05.12.2015.
57	97	G3	normāls	aprakums	12.11.2015.
58	98	G3	normāls	aprakums	12.11.2015.
59	99	G3	normāls	aprakums	12.11.2015.

60	Auguliena	T2	normāls	aprakums	27.11.2015.
61	T1	T1	normāls	aprakums	02.12.2015.
62	Beļava (Pilskalns)	T1	normāls	tornis aprakums	01.12.2015.
63	Birzgaļi	T1	normāls	tornis aprakums	02.12.2015.
64	b/Nr. Ezeriņi	N4	normāls		01.12.2015.
65	b/Nr.	N3	normāls		02.12.2015.
66	Branti	T3	normāls	aprakums	01.12.2015.
67	Būmaņi	T1	normāls	aprakums; norādītājstabs;	06.12.2015.
68	Dārziņi	T1	normāls	tornis, aprakums	27.11.2015.
69	Dumpji	T2	normāls	aprakums	27.11.2015.
70	Dumji	T3	normāls	aprakums	27.11.2015.
71	Dzirkaļi	T3	neatrasts		01.12.2015.
72	Elstes	T1	normāls	tornis; aprakums	04.12.2015.
73	Gaigauska p.b.	T3	vp	normāls	06.12.2015.
74	Grēveļi	T3	normāls	aprakums	04.12.2015.
75	Jauntirzieši	T2	normāls	aprakums	06.12.2015.
76	Kamalda	T3	normāls	aprakums, norādītājstabs	12.11.2015.
77	Krimi	T3	normāls		02.12.2015.
78	Lielkaļi	T1	normāls	aprakums	05.12.2015.
79	Melderi	T3	normāls	aprakums	12.11.2015.
80	Mudaža	T2	normāls		27.11.2015.
81	Nikliņi	T3	normāls	aprakums	06.12.2015.
82	Skapari	T1	normāls		04.12.2015.
83	Slaņķi	T3	normāls	aprakums	05.12.2015.
84	Šķiņķi	T2	normāls		12.11.2015.
85	Ticēni	T1	normāls	aprakums	06.12.2015.
86	Upeskrogs	T1	normāls	aprakums	27.11.2015.

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats, SIA "METRUM" 2015. gads

LEJASCIEMA PAGASTS

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	93	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	07.09.2015.
2	94	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	09.09.2015.
3	95	G3	normāls	Aprakums saglabājies	07.09.2015.
4	96	G3	normāls	Aprakums iznīcināts	03.09.2015.
5	129	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	12.11.2015.
6	130	G3	normāls	Aprakums saglabājies	03.11.2015.
7	131	G3	normāls	Aprakums saglabājies	02.11.2015.
8	152	G3	bojāts	Aprakums saglabājies	05.11.2015.
	Brūveji	GR			
9	1311	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	20.10.2015.
10	1312	G3	normāls	Aprakums saglabājies	09.10.2015.
11	1313	G3	normāls	Aprakums saglabājies	24.09.2015.
12	1343	G3	normāls	Aprakums saglabājies	31.08.2015.
13	Augstāri	T1	normāls	Aprakums 13x13m	01.10.2015.
14	Jānūži	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums, malas 14m	27.10.2015.
15	Jaunlembji	T1	normāls	Aprakums 14x14m	21.09.2015.
16	Kamanu kalns	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums, mala 14m	16.09.2015.
17	Ķieģelceplis	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums, malas 13m	01.09.2015.
18	Latvasas	T1	normāls	Ir aprakums un metāla signāls	22.09.2015.
19	Lazdukalns	T1	normāls	Aprakums 14x14m	26.08.2015.
20	Lejasciems	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums, malas 16m	02.10.2015.
21	Nūtes	T1	normāls	Aprakums 13x13m	16.10.2015.
22	Pokani	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums, mala 15m	08.10.2015.
23	Ezerkalni	T2	normāls	Trīsstūrveida aprakums, malas 12m	28.09.2015.
24	Gaiļakalns	T2	normāls	Trīsstūrveida aprakums, malas 13m	20.08.2015.
25	Lāčupe	T2	normāls	Trīsstūrveida aprakums, mala 14m	27.08.2015.
26	Lapati	T2	normāls	Ir aprakums 6m diametrā	13.11.2015.
27	Lejasciems	T2	bojāts	Aprakums 8x8m	17.09.2015.

28	Rožukalns	T2	normāls	Aprakums stipri bojāts, jāatjauno	11.09.2015.
29	Uisernieki	T2	bojāts	Aprakums pilnīgi iznīcināts	01.10.2015.
30	Bebrupi	T3	normāls	Aprakums 7x7m	29.09.2015.
31	Ceriņi	T3	normāls	Aprakums bojāts, jāatjauno	24.08.2015.
32	Dūre	T3	normāls	Aprakums 6x6m	14.10.2015.
33	Grimnauži	T3	Iznīc./normāls	Aprakums pilnīgi nolīdzināts	
34	Ķibas	T3	normāls	Aprakums 10x10m	12.10.2015.
35	Lembupe	T3	Iznīc./normāls	Augšējais centrs iznīcināts, aprakums pilnīgi nolīdzināts	01.10.2015.
36	Lipāni	T3	normāls	Aprakums 6x6m	15.09.2015.
37	Melnāsala	T3	normāls	Aprakums 6x6m	29.10.2015.
38	Pokalni	T3	normāls	Aprakums 15x15m	07.10.2015.
39	Silamiķeļi	T3	normāls	Aprakums 6x6m	10.11.2015.
40	Sinole	T3	Iznīc./normāls	Aprakums pilnīgi nolīdzināts	
41	Šķilteri	T3	normāls	Aprakums 8x8m	05.10.2015.
42	Upeskalni	T3	Iznīc./normāls	Augšējais centrs un aprakums iznīcināts	
43	Vēciņi	T3	normāls	Aprakums 6x6m	22.10.2015.
44	1309	GR4	neatrst	Aprakums iznīcināts	17.11.2015.
45	644	SR4	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	28.08.2015.
46	115	SR4	normāls	Zīme iemūrēta mūra sienā	02.09.2015.
47	14	SM4	normāls	Zīme iemūrēta ķieģeļu sienā	09.11.2015.
48	1447	SR4	normāls	Mūris cietis ugunsgrēkā	08.09.2015.
49	31	SR4	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	14.09.2015.
50	341	SR3	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	06.10.2015.
51	9	SM3	normāls	Zīme iemūrēta mūra sienā	18.09.2015.
52	Bez Nr. Gauja	GR3	normāls	Aprakuma nav, zīme iebetonēta	06.11.2015.
53	1093	GR3	normāls	Aprakums 3.5m diametrā	28.10.2015.
54	13	SM3	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	21.10.2015.
55	3738	SR4	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	23.10.2015.
56	1092	GR3	normāls	Aprakums 3x3m	26.10.2015.

57	45	SR4	normāls	Zīme iemūrēta sienā	25.09.2015.
58	23	SM4	normāls	Zīme iemūrēta mūra sienā	19.10.2015.
59	15	SM3	normāls	Zīme iemūrēta ķieģeļu sienā	13.10.2015.
60	644	SR4	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	15.10.2015.
61	1241	SR4	normāls	Zīme iemūrēta akmens mūrī	23.09.2015.

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats 2015. gads

LIZUMA PAGASTS

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	87	G3	normāls	Aprakums 3,9x3,9m labā stāvoklī	02.11.2016.
2	88	G3	normāls	Aprakums 3,5x3,5m labā stāvoklī	10.11.2016.
3	90	G3	normāls	Aprakums 2.4m diam. Labā stāvoklī	04.07.2016.
4	91	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	13.06.2016.
5	92	G3	normāls	Aprakums 3,5x3,5m labā stāvoklī	16.06.2016.
6	1317	G3	normāls	Aprakums 3.2x3.1m labā stāvoklī	27.10.2016.
7	1318	G3	normāls	Aprakums izplūdis, jāatjauno	01.09.2016.
8	1334	G3	normāls	Aprakums izplūdis, jāatjauno	05.09.2016.
9	Strēbeles	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāv.	21.06.2016.
10	Balodis	T2	izn./nor.	Aprakums jāierīko no jauna	16.11.2016.
11	Ģiesti	T2	normāls	Aprakums 4,1x4,1m labā stāvoklī	04.11.2016.
12	Brici	T3	normāls	Aprakums 8.1x8.1m labā stāvoklī	17.06.2016.
13	Gārškalns	T3	normāls	Aprakums jāierīko no jauna	14.11.2016.
14	Lizums	T3	izn./nor.	Aprakums jāierīko no jauna	13.10.2016.
15	Pūdījumi	T3	normāls	Aprakums bijāts, jāatjauno	30.06.2016.
16	Velēna l.b.	T3	normāls	Baznīcas tornis labā stāvoklī	14.06.2016.
17	262	SM4	normāls	Zīme iebetonēta akmens mūrī	25.10.2016.
18	2808	GR4	normāls	Aprakums 2,9x2,9m lamā stāvoklī	31.10.2016.
19	0633	SM2	normāls	Zīme iebetonēta tilta balstā	26.08.2016.
20	0631	SM2	normāls	Zīme iebetonēta tilta balstā	30.08.2016.
21	0007	SR4	normāls	Zīme iebetonēta ķieģeļu sienā	15.06.2016.

22	815	SR4	normāls	Zīme iebetonēta akmens mūrī	20.06.2016.
----	-----	-----	---------	-----------------------------	-------------

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats 2016. gads.

RANKAS PAGASTS

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	1315	G3	normāls	Aprakums 2,6x2,6m labā stāvoklī	18.08.2016.
2	1316	G3	normāls	Aprakums 3,3x3,3m labā stāvoklī	19.10.2016.
3	1344	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	11.07.2016.
4	1345	G3	normāls	Aprakums 3,0x3,0m labā stāvoklī	05.07.2016.
5	1346	G3	normāls	Aprakums jāatjauno	04.08.2016.
6	1347	G3	bojāts	Aprakums jāatjauno	13.07.2016.
7	Apsītes	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāv.	13.10.2016.
8	Liepiņas	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāvoklī	11.10.2016.
9	Ranka	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāvoklī	15.09.2016.
10	Rozas	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāv.	25.07.2016.
11	Strautiņi	T1	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāvoklī	09.09.2016.
12	Birzuļi	T2	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāvoklī	21.09.2016.
13	Kalmodi	T2	izn./nor.	Aprakums jāierīko no jauna	18.07.2016.
14	Pilskalni	T2	normāls	Trīsstūrveida aprakums labā stāvoklī	10.08.2016.
15	Silieši	T2	normāls	Aprakums jāierīko no jauna	27.07.2016.
16	Branti	T3	normāls	Aprakums 6,2x6,2m labā stāvoklī	28.06.2016.
17	Ceriņi	T3	normāls	Aprakums jāierīko no jauna	27.09.2016.
18	Kubuļi	T3	normāls	Aprakums 7,7x7,7m labā stāvoklī	21.10.2016.
19	0635	SM2	normāls	Zīme iebetonēta tilta balstā	24.08.2016.
20	532*	SR4	normāls	Zīme iebetonēta akm. mūra sienā	19.07.2016.
21	5244	SM4	normāls	Zīme iebetonēta akmens mūrī	14.07.2016.
22	819	SR4	normāls	Zīme iebetonēta akmens mūrī	08.08.2016.
23	5202	SM4	normāls	Zīme iebetonēta ēkas sienā	29.07.2016.
24	0941	SM2	normāls	Zīme iebetonēta akmens mūrī	02.08.2016.
25	25	GR4	neatrasts		27.06.2016.

26	12	GR4	normāls	Aprakums jāierīko no jauna	07.10.2016.
27	56	GR4	neatrasts		29.09.2016.
28	50	SR4	normāls	Zīme akmens mūrī jānostiprina	17.10.2016.
29	59	SM4	normāls	Zīme iebetonēta ēkas pamatos	23.09.2016.
30	0637	SM2	normāls	Zīme iebetonēta virs caurtekas	22.08.2016.

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats 2016. gads.

DRUVIENAS, JAUNGULBENES, LĪGO UN TIRZAS PAGASTI

Nr.p.k.	Punkta Nr., Nosaukums	Punkta veids	Zīmes stāvoklis	Ārējā noformējuma stāvoklis (apraksts)	Apsekošanas datums (dd,mm,gggg)
1	1348	G3	normāls	aprakums	20.10.2016.
2	1349	G3	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	20.10.2016.
3	1351	G3	normāls	aprakums	20.10.2016.
4	84	G3	normāls	aprakums	20.10.2016.
5	85	G3	normāls	aprakums	20.10.2016.
6	86	G3	normāls	aprakums	20.10.2016.
7	Kanciņi	T1	normāls	aprakums, signāls	20.10.2016.
8	Pērle	T3	bojāts	Nav ārējā noformējuma pazīmju	20.10.2016.
9	Ziemeļi	T3	normāls	Nav ārējā noformēja pazīmju	20.10.2016.
10	74 sm	III	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	20.10.2016.
11	1306gr, 160 tips	III	normāls	aprakums	20.10.2016.
12	60sm	IV	normāls	Nav ārējā noformējuma	20.10.2016.
13	b/Nr. mazvasaraudži	IV	normāls	Nav ārējā noformējuma	20.10.2016.
14	75sm	IV	neatrasts	Nav ārējā noformējuma	20.10.2016.
15	120	G3	normāls	aprakums	14.10.2016.
16	122	G3	normāls	aprakums	14.10.2016.
17	123	G3	normāls	aprakums	14.10.2016.
18	133	G3	normāls	aprakums	14.10.2016.
19	Ozoliņi	T1	normāls	Aprakums, signāls	14.10.2016.

20	Čalpas	T3	bojāts	Nav ārējā noformējuma pazīmju	14.10.2016.
21	Pauri	T3	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	14.10.2016.
22	Zakari	T3	normāls	aprakums	14.10.2016.
23	227	IV	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	14.10.2016.
24	0870	IV	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	14.10.2016.
25	124	G3	normāls	aprakums	25.10.2016.
26	125	G3	normāls	aprakums	25.10.2016.
27	126	G3	normāls	aprakums	25.10.2016.
28	1328	G3	normāls	aprakums	14.10.2016.
29	1332	G3	normāls	aprakums	25.10.2016.
30	Ezernieki	T1	normāls	aprakums, signāls	14.10.2016.
31	435	IV	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	25.10.2016.
32	5054sm	III	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	25.10.2016.
33	1237	III	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	25.10.2016.
34	127	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
35	128	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
36	1335	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
37	1336	G3	normāls	aprakums	27.10.2016.
38	1337	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
39	1338	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
40	1339	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
41	1352	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
42	81	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
43	82	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
44	83	G3	normāls	aprakums	09.11.2016.
45	Āži	T1	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
46	Jaunaduliena	T1	normāls	Aprakums, signāls	09.11.2016.
47	Lauberi	T2	normāls	aprakums	27.10.2016.
48	Alsupes	T3	normāls	Nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
49	Āpšalas	T3	normāls	aprakums	27.10.2016.
50	Dauškāni	T3	normāls	aprakums	27.10.2016.

51	Kargi	T3	normāls	aprakums	27.10.2016.
52	Preikuļi	T3	bojāts	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
53	Tirza	T3	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
54	Tirza, l.b.	T3	normāls	smaile	27.10.2016.
55	1175	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
56	563	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
57	3251	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
58	4032	IV	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
59	187sm	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
60	192sm	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
61	0836	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	09.11.2016.
62	0630sm	II	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
63	0619sm	II	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
64	090	IV	normāls	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.
65	301	II	neatrasts	nav ārējā noformējuma pazīmju	27.10.2016.

¹Gulbenes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pārskats SIA "METRUM" 2016. gads.

3. PIELIKUMS. UPJU AIZSARGJOSLAS.

UPJU AIZSARGJOSLAS, KAS ATTĒLOTAS GRAFISKAJĀ DAĻĀ

Gaujas upes baseins

Nr. p.k.	Ūdensteces saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdensteces nosaukums	Garuma kategorija	Aizsargjoslas platums	Ūdensteces kopējo garumu veidojošie ūdens objekti
1.	52	Gauja	0	300 līdz Tirzas upes ietekai, tālāk 500	
2.	527424	Palsa	2	100	
3.	5276	Vidaga	2	100	
4.	5278	Tirziņa	3	50	
5.	527822	Niedrupe	3	50	
6.	52784	Dzelzupīte	3	50	
7.	52792	Dzērve	3	50	
8.	528	Tirza	1	300	
9.	5282	Sudaliņa	2	100	Sudals, Olekšupīte, Pintelis, Augulienas ezers, Dzēsūpīte)
10.	52822	Mudaža	3	50	
11.	52825452	Dzēsūpīte	3	50	
12.	52834	Vijata	3	50	
13.	5284	Gosupe	3	50	
14.	5288	Azanda	3	50	
15	52892	Vilaune	3	50	
16.;	5292	Uriekste	3	50	

Daugavas upes baseins

Nr. p.k.	Ūdensteces saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdensteces nosaukums	Garuma kategorija	Aizsargjoslas platums	Ūdensteces kopējo garumu veidojošie ūdens objekti
1.	4238	Liede	2	100	
2.	42382	Mandauga	3	50	
3.	42384	Nidrīte	3	50	
4.	42386	Ušurupe	3	50	
5.	423862	Asarupe	3	50	
6.	424	Pededze	1	300	
				50	
7.	42412	Tīro grāvis	3		
8.	42414	Audīle	3	50	
9.	424142	Knerša	3	50	
10.	42416	Krustalīce	3	50	
11.	4242	Mugurupe	2	100	Mellupe
12.	4244	Sita	2	100	
13.	42442	Apkārtupe	3	50	
14.	42444	Dzirla	3	50	
15.	4246	Paparze	2	100	
16.	42424	Mellupe	3	50	

* Aizsargjosla sniegta, pamatojoties uz 03.07.2018. MK noteikumiem Nr.397.

LVĢMC novērojumu stacijas, to izvietojums un aizsargjoslas Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

Stacijas nosaukums	Ūdens objekts	Urbuma Nr.	Adrese	Koordinātas LKS 92		Aizsargjosla*
				X	Y	
Hidroloģiskā novērojumu stacija						
Velēna [automātiskās hidroloģiskās stacijas novietne]	Gauja	-		642589,006	346974,995	5 m no iekārtas ārējās robežas uz sauszemes, kā arī ūdenstilpnē 10 metrus uz abām pusēm no nosacītās līnijas
Lejasciems [automātiskās hidroloģiskās stacijas novietne]	Tirza	-		655556,895	351017,927	
Litene [automātiskās hidroloģiskās stacijas novietne]	Pededze	-		684264,621	343885,457	
Meteoroloģiskā novērojumu stacija						
Gulbene	-	-	"Dzintari", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417	664551,818	335384,041	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
Pazemes ūdens novērojumu stacija						
Velēna	-	10	Velēna, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4415	645575	346379	10 m ap katru urbumu
	-	38		645572	346376	
Virāne	-	32	Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424	645106	326614	
	-	36		645111	326616	
	-	37		645102	326612	

* Aizsargjosla sniegta, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu