

**Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi
Pededzes upei (Gulbenes novada Litenes un
Stradu pagastā, neiekļaujot upes posmus īpaši
aizsargājamā dabas teritorijās “Sitas un Pededzes
paliene”, “Mugurves pļavas”, “Lubāna mitrājs”)**

Izstrādātājs: SIA “Saldūdeņu risinājumi”, reģ.nr. 44103135690

2020

Darbu izpildīja:

Matīss Žagars, projekta vadītājs

Marta Dieviņa, pētniece

Madara Medne-Peipere, pētniece

Nicholas Anthony Heredia, pētnieks

SATURS

1. Ievads	4
2. Darbā izmantotie jēdzieni	5
3. Vispārīgie dati:	7
3.1 ūdens objekta nosaukums:	7
3.2 atrašanās vieta (pilsēta, novads):.....	7
3.3 ģeogrāfiskās koordinātas:	7
3.4 ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods/ūdenstilpes kods:.....	7
3.5 upes baseins, kurā atrodas ūdens objekts:	7
3.6 ūdens objekta veids:	7
3.7 ūdens objekta saimnieciskās izmantošanas veids:	8
4. Ūdens objekta raksturojums:.....	8
4.1 morfometriskais un hidroloģiskais raksturojums:.....	8
4.2 ūdens objekta ekoloģiskā stāvokļa raksturojums:	10
4.3 ūdens objekta un tā piekrastes joslas saistība ar aizsargājamām teritorijām un aizsargājamiem dabas objektiem:	18
4.4 ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums:	19
5. Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumi:	19
5.1 hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumi:	19
5.2 saimnieciskās darbības nosacījumi:	20
5.3 saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības:	23
5.4 saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos:.....	23
6. Institūcijas, kas kontrolē ekspluatācijas noteikumu ievērošanu:.....	23
7. Papildmateriāli:	23
7.1 pārskata plāns.....	23
7.2 shematiskais hidromezgla plāns	24
7.3 ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas sastādīts akts	24
7.4 ūdens objekta saimnieciskās darbības ietekmēto pašvaldību uzskaitījums:	24
7.5 ūdens objekta kopīpašnieku saraksts:.....	24
8. Izmantotā literatūra un citi informācijas avoti	25
9. Pielikumi	27

1. IEVADS

Gulbenes novada pašvaldība saredz nepieciešamību izstrādāt Pededzes upes posma (Gulbenes novada teritorijā) ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus. Tāpēc upes posmā nepieciešams veikt kopējā ūdensteces ekoloģiskā stāvokļa izvērtēšanu.

Šī darba mērķis bija izstrādāt Pededzes upes posma apsaimniekošanas noteikumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:

- apkopot esošos vēsturiskos datus no vispārpieejamiem datu reģistriem, monitoringa programmām, iepriekš veiktiem pētījumiem un publikācijām;
- veikt ūdens kvalitātes izpēti, nosakot barības vielu koncentrācijas, skābekļa saturu ūdenī un ūdens temperatūru;
- novērtēt upes hidrobiocenožu sugu sastāvu un sastopamību;
- veikt ūdensteces hidroloģisko izpēti;
- izstrādāt ūdensteces pārskata plānu;
- ievākt un apkopot citus datus, kas nepieciešami apsaimniekošanas noteikumu izstrādei;
- izstrādāt Pededzes upes ekspluatācijas noteikumus.

2. DARBĀ IZMANTOTIE JĒDZIENI

Aizsargjosla – noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dažāda objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.

Antropogēnā slodze – tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

Barības vielas ūdenstilpē – neorganiski savienojumi, ko pirmprodukcijas ražošanai izmanto fitoplanktons un ūdensaugi. Galvenie barības vielu daudzumu raksturojošie parametri ūdenstilpēs:

- Kopējā slāpekļa un kopējā fosfora daudzums rāda, cik daudz ūdenī esošā slāpekļa/fosfora iekļauts organiskos/neorganiskos savienojumos, kā arī fitoplanktonā.
- Fosfāti ir augiem un aļģēm bioloģiski vispieejamākais fosfora avots. Fosfora savienojumi ūdenstilpē dabiski rodas iežu dēdēšanas un augsnes erozijas procesā, fosfāti nonāk ūdenstilpēs arī nokrišņu veidā. Mūsdienās fosfāti ūdenstilpēs nokļūst lielākoties antropogēnas ietekmes rezultātā: ar komunālo notekūdeņu un lauksaimniecībā izmantoto minerālmēsļu noteci ūdenstilpes sateces baseinā.
- Nitrāti ir augiem un aļģēm bioloģiski vispieejamākais barības vielu avots, kas rodas, oksidējoties amonijam.
- Nitrīti ir starpstadija amonija oksidēšanā (pārveidošanā) par nitrātiem, tāpēc to daudzums saldūdeņos parasti ir neliels.

Projektīvais segums – procentos izteikts mērījums, cik lielu daļu laukuma viena veida augs nosedz uz noteiktu teritorijas vienību. Kā 100% pieņem visu ūdenstilpes teritoriju.

Riska ūdensobjekts – virszemes ūdensobjekts, kurā pastāv risks nesasniegt labu virszemes ūdeņu stāvokli Ūdens apsaimniekošanas likumā paredzētajā termiņā

Rūpnieciskā zveja – darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus. Rūpnieciskā zveja sīkāk iedalās:

- Komerciālā zveja – zvejas tiesību izmantošana nolūkā iegūt, piedāvāt tirgū vai pārdot zivis, lai gūtu peļņu.
- Pašpatēriņa zveja – zvejas tiesību izmantošana nolūkā iegūt zivis savam patēriņam bez tiesībām tās piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām personām labuma gūšanai.

Sugu sabiedrība jeb cenoze – konkrētās organismu grupas kopums kādā teritorijā (piemēram, ūdensaugu sabiedrība, zooplanktona sabiedrība u.c).

Taksons – bioloģisko sistēmu organismu klasifikācijas vienība, piemēram, dzimta, ģints, suga

Taksonomiskais sastāvs – konstatēto taksonu veids un to skaits.

Tauvas josla – sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem.

Transekte – iedomāta līnija dabā, pa kuru veic pētāmā objekta apsekojumu.

3. VISPĀRĪGIE DATI:

3.1 ūdens objekta nosaukums:

Pededze

3.2 atrašanās vieta (pilsēta, novads):

Gulbenes novada Litenes un Stradu pagasts

3.3 ģeogrāfiskās koordinātas:

Ūdenstece posma viduspunkta ģeogrāfiskās koordinātas: Lat. 57.190209

Lon. 27.044735

3.4 ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods/ūdenstilpes kods:

Ūdensobjekta kods (saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna (2016. – 2021.gadam) iedalījumu): D444

3.5 upes baseins, kurā atrodas ūdens objekts:

3.5.1 upe, kur atrodas ūdens objekts:

Daugavas upju baseinu apgabala Aiviekstes baseins.

3.5.2 attālums no ietekas citā upē, jūrā (km):

Attālums no ietekas Aiviekstē no 39.4 km (posma beigas pie P36 ceļa) līdz 80.26 km (posma sākums Gulbenes novada teritorijā).

3.6 ūdens objekta veids:

3.6.1 dabīga ūdenstilpe (ezers, upe): dabiska ūdenstece

3.6.2 dabīga ūdenstilpe ar mākslīgi mainītiem ūdens līmeņiem kopš 20.gadsimta 80.gadiem: n/a

3.7 ūdens objekta saimnieciskās izmantošanas veids:

Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Pededzes upes posms Gulbenes novadā pieder publiskiem ūdeņiem. Zvejas tiesības upē pieder valstij. Ūdensobjektu paredzēts izmantot šādiem mērķiem:

- 1) rekreācija (atpūta uz ūdeņiem);
- 2) amatierzveja – makšķerēšana;
- 3) dabas vērtību saglabāšana.

4. ŪDENS OBJEKTA RAKSTUROJUMS:

Informācija par caurplūdumiem iegūta, veicot hidroloģiskos aprēķinus. Ūdens līmeņi noteikti, veicot uzmērījumus un aprēķinus. Tā kā Pededzes upe ir dabiska ūdenstece, kam netiek mākslīgi regulēts ūdens līmenis, norādītajiem ūdens līmeņiem un caurplūdamam ir informatīvs raksturs.

4.1 morfometriskais un hidroloģiskais raksturojums:

4.1.1 ūdens objekta sateces baseins (km²):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 927.38 km² līdz 1003.04 km²,
Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" 1359.58 km² līdz 1459.64 km²

4.1.2 baseina relatīvā mežainība (%):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 64% līdz 63.4%, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" 63.5% līdz 61.7%

4.1.3 baseina relatīvā purvainība (%):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 0.2% līdz 0.3%, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" 0.3%

4.1.4 *pavasara plūdu maksimālais caurplūdums:*

Q 1% (m³/s): Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 149.8 m³/s līdz 162 m³/s; Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 219.6 m³/s līdz 235.8 m³/s

Q 5% (m³/s): Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 112.8 m³/s līdz 122 m³/s; Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 165.4 m³/s līdz 177.6 m³/s

4.1.5 *minimālais caurplūdums (m³/s):*

Q_{min} 30d. vasaras mazūdens periodā Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 1. līdz 2.0 un Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 2.7 līdz 2.9.

Q_{min} 30d ziemas mazūdens periodā Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 2.7 līdz 2.9 un Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 4.0 līdz 4.3

4.1.6 *normālais ūdens līmenis (NŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (LAS 2000,5):*

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 106.55 m LAS līdz 100.05 m LAS, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 96.08 m LAS līdz 95.69 m LAS

4.1.7 *zemākais ūdens līmenis (ZŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (LAS 2000,5):*

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 106.22 m LAS līdz 99.72 m LAS, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 95.75 m LAS līdz 95.36 m LAS

4.1.8 *augstākais (plūdu) 1% ūdens līmenis (AŪL) (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (LAS 2000,5):*

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" no 111.0 m LAS līdz 104.5 m LAS, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 100.53 m LAS līdz 100.14 m LAS

4.1.9 kopējais ūdens objekta tilpums normālam ūdens līmenim (milj. m³): n/a

4.1.10 lietderīgais tilpums (milj. m³): n/a

4.1.11 virsmas laukums normālam ūdens līmenim (ha):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 41.80 ha, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" 5.59 ha

4.1.12 ūdens objekta garums (km):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 20.91 km, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" 2.58 km

4.1.13 ūdens objekta lielākais platums (km): 0,03

4.1.14 ūdens objekta vidējais dziļums (m): 1,21

4.1.15 ūdens objekta maksimālais dziļums (m): 5,26

4.1.16 krasta līnijas garums (km):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" labais krasts 20.87 km un kreisais krasts 20.93 km, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" labais krasts 2.6 km un kreisais krasts 2.63 km

4.1.17 seklūdens zonas (dziļums mazāks par 0,5 m) platība (ha): n/a

4.1.18 ilggadīgā vidējā notece gadā ūdens objektā (milj. m³):

Pededzes posmā augšpus DL "Sitas un Pededzes paliene" 235.04 milj. m³ līdz 254.22 milj. m³, Pededzes posmā augšpus DL "Lubāna mitrājs" no 344.58 milj. m³ līdz 369.94 milj. m³

4.1.19 ietekmēto zemju platība normālam ūdens līmenim (ha): n/a

4.2 ūdens objekta ekoloģiskā stāvokļa raksturojums:

4.2.1 prioritārie ūdeņi (ūdens objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti):

Atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" nosacījumiem, Pededzes upes posms no valsts robežas līdz ietekai Aiviekstē ietilps prioritāro zivju ūdeņu kategorijā. Upes posms no valsts robežas līdz Litenei ir lašveidīgo

zivju ūdeņu kategorijā. Upes posms no Litenes līdz ietekai Aiviekstē ir karpveidīgo zivju ūdeņu kategorijā.

Saskaņā ar 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, Pededzes upes posmā Gulbenes novadā nav izveidotas oficiālas peldvietas.


4.2.2 ūdens objekta hidroloģiskā režīma ietekme uz piegulošo platību gruntsūdens līmeņiem:

Tā kā uz Pededzes upes posma Gulbenes novada teritorijā nav hidrotehnisko būvju, tad gruntsūdens līmeņi netiek būtiski ietekmēti.


4.2.3 hidrobiocenožu raksturojums, tajā skaitā dati par kopējo un virsūdens aizaugumu (%):

Lai analizētu Pededzes upes ekosistēmu, hidrobiocenožu raksturojumam un ekoloģiskā stāvokļa vērtējumam (skat. 4.2.5. sadaļu) hidroķīmiskie (barības vielas, skābeklis) 2020. gadā ievākti dažādās ūdenstilpes horizontālajās un vertikālajās zonās (1., 2. attēls). Hidroķīmisko paraugu

ievākšanas vietu koordinātas norādītas 1.tabulā. Ūdensaugu sabiedrības novērtēšanai Pededzes upes posmā izmantoti Dabas aizsardzības pārvaldes dati, kas iegūti projekta “Dabas skaitīšana” norises laikā 2017.gadā.



1. attēls. Ūdens paraugu ievākšanas vietas Pededzes upes posmā no robežas ar Alūksnes novadu līdz dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” robežai. 2020. gadā (modificēts ESRI, 2020).



2. attēls. Ūdens paraugu ievākšanas vietas Pededzes upes posmā no Mūgurves upes ietekas līdz dabas lieguma “Lubāna mitrājs” robežai. 2020. gadā (modificēts ESRI, 2020).

1.tabula. Ūdens paraugu ievākšanas vietas Pededzē (Gulbenes novada teritorijā).

Stacijas nr.	Stacijas atrašanās vieta	Koordinātas X	Koordinātas Y
1.stacija	Pie P43 ceļa	57.249488	27.062363
2.stacija	Aiz "Vecsakārņiem"	57.21276	27.069701
3.stacija	Litenes ciems	57.193146	27.035884
4.stacija	Mugurves ieteka	57.105064	26.882218
5.stacija	Pie P36 tilta	57.088873	26.862049

4.2.3.1 Ūdensaugi

Ūdensaugu sabiedrības novērtēšanai Pededzes upē izmantoti Dabas aizsardzības pārvaldes dati par konstatētajiem Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Dati iegūti projekta "Dabas skaitīšana" norises laikā 2017.gadā. Ūdensaugu sabiedrība novērtēta ~500m garos posmos. Ūdensaugu sabiedrība novērtēta 3 grupās: virsūdens augi jeb helofīti, peldlapu augi jeb nimfeīdi, zemūdens augi jeb elodeīdi Ūdensaugu sabiedrība novērtēta 3 grupās: virsūdens augi jeb helofīti, peldlapu augi jeb nimfeīdi, zemūdens augi jeb elodeīdi.

2017.gada vasarā Pededzes upes posma kopējais makrofītu segums novērtēts ~18%. Upes posmā virsūdens (helofītu)

augu sabiedrībā bieži sastopams parastais miežabrālis *Phalaris arundinacea*, parastās bultenes *Sagittaria sagittifolia* virsūdens forma, kā arī upmalas veronika *Veronica anagallis-aquatica*. Peldlapu (nimfeīdu) augu sabiedrību pamatā veido dzeltenās lēpes *Nuphar lutea* un vienkāršās ežgalvītes *Sparganium emersum* peldlapu forma. Zemūdens (elodeīdu) augu sabiedrību lielākoties veido spožā glīvene *Potamogeton lucens*.

Kopumā ūdensaugu sabiedrība Pededzes raksturojama kā vidēji bagāta – ūdenstecē dominē miežabrālis un lēpes, pārējo ūdensaugu sugu projektīvais segums upē ir zems, tomēr sastopams salīdzinoši daudz ūdensaugu sugu.

4.2.4 *ihtiofaunas raksturojums:*

2020.gada 14. – 15. jūlijā Pededzes upes posmā tika veikta zinātniskā zveja, ievērojot metodi "LVS EN 14757:2015. Ūdens kvalitāte – Zivju paraugu ņemšana ar daudzacu žaunīkliem" un kombinējot to ar elektrozvejas metodi.

Pētījuma laikā tika nozvejotas šādu sugu zivis: akmeņgrauzis, asaris, bārdainais akmeņgrauzis, baltais sapals, grundulis, ķīsis, līdaka, mailīte, pavīķe, platgalve, plaudis, rauda, sapals, vēdzele, vīķe un strauta nēģis. Zivju sabiedrībā pēc biomasas dominē sapals; pēc skaita dominē rauda, mailīte un bārdainais akmeņgrauzis. Upes posma zivju sugu sastāvs vērtējams kā tipisks šāda tipa ūdenstecēm (potamāla tipa liela upe). Zivju sabiedrība vērtējama kā salīdzinoši veselīga.

Sīkākai informācijai skatīt dokumentu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pededzes upei (Gulbenes novada Litenes un Stradu pagastā, neiekļaujot upes posmus īpaši aizsargājamā dabas teritorijās “Sitas un Pededzes paliene”, “Mugurves pļavas”, “Lubāna mitrājs”)” (SIA “Saldūdeņu risinājumi”, 2020). Dokumenta kopija pievienota ekspluatācijas noteikumu 4.pielikumā.

4.2.5 ekoloģiskā stāvokļa vērtējums un to ietekmējošie faktori:

4.2.5.1 Pededze – riska ūdensobjekts

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” Pededzes upes posms no Alūksnes ietekas līdz Pededzes ietekai Aiviekstē novērtēts kā riska ūdensobjekts. Kā galvenais upes posma ekoloģisko kvalitāti ietekmējošais faktors minēts plūdu risks un upes hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Mināms, ka Daugavas upju baseinu apgabala (DUBA) apsaimniekošanas plānā Pededzes upes posma kopējā ekoloģiskā kvalitāte novērtēta kā viduvēja. DUBA apsaimniekošanas plānā arī norādīts, ka galvenās darbības, ko nepieciešams veikt, lai ūdensobjekts sasniegtu labu ekoloģisko kvalitāti līdz 2021.gadam, saistītas ar antropogēnās slodzes samazināšanu upes baseinā, kā arī augšpus Gulbenes novadam esošā upes posma hidrotehnisko būvju apsaimniekošanu:

- Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu aglomerācijās ar CE>2000, kas ietekmē riska ūdensobjektus (Gulbene)
- Veikt izvērtējumu par nepieciešamu turbīnu nostrādi caurplūduma režīmā mazajās HES (Jaunannas HES)

4.2.5.2 Pededzes upes posma ekoloģiskā kvalitāte

Galvenās barības vielas, kas funkcionēšanai, ir slāpekļis un fosfors. Tās nepieciešamas ūdenstilpes ekosistēmas pirmprodukcijas norisei izmanto

mikroskopiskās aļģes un augstākie ūdensaugi. Slāpekļis un fosfors ūdenstilpē atrodami gan brīvā veidā – neorganiskā slāpekļa un fosfora savienojumos (nitrāti, nitrāti, amoniji – slāpekļa savienojumi un fosfāti – fosfora savienojumi), gan arī saistītā veidā: kā organiskās vielas, vai arī ietverti mikroskopiskajās aļģēs jeb fitoplanktonā. Bez izšķīdušā skābekļa nav iespējama dzīvības procesu norise ūdenī. Tādējādi skābekļa koncentrācijas ūdenī horizontālā un vertikālā mainība nosaka floras un faunas izplatību ūdenstilpē.

2020.gada vasarā Pededzes upes posmā tika ievākti 5 ūdens paraugi hidroķīmiskai analīzei (1.attēls, 1.tabula). Novērtēts kopējā slāpekļa un kopējā fosfora daudzums, kā arī brīvo slāpekļa (nitrātu, nitrātu) un fosfora (fosfātu) jonu daudzums. Ūdenstilpes padziļinājumos ar zondi izmērīts ūdenī izšķīdušā skābekļa

daudzums ik pēc 0,5 metriem, sākot no ūdens virsējā slāņa; izmērīta arī ūdens elektrovadītspēja. Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā sniegto informāciju, pētītais Pededzes upes posms klasificēts kā R6 tipa ūdenstece “Potamāla tipa liela upe”. Papildus tam, pētītā upes posma lejasdaļā ievāktā parauga (“Pie P36 ceļa”) rezultāti salīdzināti ar vēsturiskajiem valsts monitoringa datiem no LVĢMC novērojumu stacijas “Pededze, grīva”, kā arī pielīdzināti kvalitātes klašu vērtībām R6 tipa upēm. Kvalitātes klašu vērtības uzskaitītas 2.tabulā. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem nr. 858, kas pakārtoti Ūdens apsaimniekošanas likumam. Tajā iekļautas Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC (ŪSD) rekomendācijas virszemes un pazemes ūdeņu apsaimniekošanai.

2.tabula. Ekoloģiskās kvalitātes klašu robežas R6 tipa upēm

	Augsta	Laba	Vidēja	Slikta	Ļoti slikta
Kopējais fosfors, mg/l	<0,045	0,045-0,09	0,09-0,135	0,135-0,18	>0,18
Kopējais slāpekļis, mg/l	<1,8	1,8-2,3	2,3-2,8	2,8-3,3	>3,3



Pededzes upes posmā 2020.gada vasaras sezonā lielākās daļas dzīvo organismu eksistencei pietiekams skābekļa daudzums (~5 mg/L) konstatēts visā ūdenstece dzīļumā. Tas nozīmē, ka dzīvie organismi, atkarībā no to barošanās

īpatnībām un pielāgotības dažādiem gaismas, substrāta un straumes ātruma apstākļiem, var apdzīvot visu ūdensteci.

2020.gadā vasaras sezonā Pededzes upes posmā konstatētās kopējā slāpekļa vērtības indikatīvi norāda uz augstu upes

posma ekoloģisko kvalitāti (3.A attēls). Arī vēsturiski kopējā slāpekļa daudzums


lielākoties norāda uz augstu ekoloģisko kvalitāti (3.B attēls).



3.attēls. Kopējā slāpekļa daudzums Pededzes upes posmā: 2020.gada vasaras sezonā (A) un vēsturiski (B).

2020.gadā vasaras sezonā Pededzes upes posmā konstatētās kopējā fosfora vērtības lielākoties indikatīvi norāda uz labu upes ekoloģisko kvalitāti (4.A attēls). Paaugstināts kopējā fosfora daudzums konstatēts paraugu ievākšanas stacijā pie

P43 ceļa, kas, visticamāk, skaidrojams ar vienreizēju antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmi. Vēsturiski kopējā fosfora daudzums lielākoties norāda uz labu upes ekoloģisko kvalitāti (4.B attēls).



4.attēls. Kopējā fosfora daudzums Pededzes upes posmā: 2020.gada vasaras sezonā (A) un vēsturiski (B)

4.2.5.3 Secinājumi un ieteikumi Pededzes upes posma ekoloģiskās kvalitātes saglabāšanai/uzlabošanai

Kopumā Pededzes upes posma ekoloģiskā kvalitāte vērtējama kā laba. Minams, ka, lai izdarītu vispusīgus secinājumus par ūdensteces ekoloģisko kvalitāti un antropogēnas izcelsmes punktveida piesārņojuma ietekmi, nepieciešams veikt ūdens kvalitātes monitoringu vismaz trīs gadus pēc kārtas, vismaz četras reizes gadā. Jāuzsver, ka Gulbenes novada teritorijā esošā Pededzes posma ekoloģisko kvalitāti var ietekmēt arī upes hidromorfoloģiskie pārveidojumi augšpus Gulbenes novadam.

Pilnvērtīgākai ūdensteces apsaimniekošanai un ekoloģiskās kvalitātes saglabāšanai ieteicams sadarboties arī ar robežnovadiem (Alūksnes, Rugāju, Lubānas, Balvu novads), lai savstarpēji koordinētu apsaimniekošanas pasākumus un regulētu antropogēno slodzi uz upes ekosistēmu. Pašreiz plānotā Pededzes upes posma ekspluatācija Gulbenes novada teritorijā neradīs negatīvu ekoloģiska rakstura ietekmi uz ūdensteci novada teritorijā. Tomēr, tā kā Pededze ir tekoša ekosistēma, rekomendējams veikt hidrobioloģisko izpēti Pededzē arī blakus esošajos novados, lai novērtētu pašreizējo ūdensteces ekoloģisko kvalitāti arī citos novados un

plānotu kopējus pasākumus ūdensteces apsaimniekošanai un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, ja tāda nepieciešama.

Būtisku negatīvu ietekmi uz Pededzes posma ekoloģisko kvalitāti var radīt tāda lauksaimniecības zemju apsaimniekošana upes aizsargjoslā (palienē un virspalu terasēs), kurā tiek izmantotas vidē noturīgas ķīmiskas vielas, izvietotas kūsmēsļu krautuves un izkliedēti kūsmēsli. Rekomendējams ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem regulēt lauksaimnieciskās darbības Pededzes aizsargjoslā, lai samazinātu lauksaimniecības radīto negatīvo ietekmi uz Pededzes posma ekoloģisko kvalitāti.

Lai uzlabotu/nepasliktinātu ūdensteces kopējo ekoloģisko stāvokli, nav pieļaujama antropogēnas izcelsmes piesārņojuma (sausās tualetes, neattīrīti sadzīves notekūdeņi u.c.) iepludināšana upē, tai skaitā automašīnu mazgāšana upes krastā. Lai novērstu neattīrītu sadzīves notekūdeņu iepludināšanu upē, ieteicams Pededzes sateces baseinā Gulbenes novada teritorijā turpināt izbūvēt un uzturēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lai veicinātu Pededzes vides kvalitātes uzlabošanu, iespējams arī ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem regulēt decentralizētu kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību ūdeņu teritoriju tuvumā, kā arī pārskatīt, vai Litenes ciema teritorijā tiek ievērotas 2019.gada 31.janvāra Gulbenes novada domes saistošo noteikumu nr.3 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” prasības.

Rekomendējams upes krastā esošajiem plānotajiem rekreācijas objektiem paredzēt pasākumus, kas pēc iespējas samazinātu antropogēno slodzi uz ūdensteci, piemēram, atkritumu savākšanas nodrošināšana, bioloģisko tuaļu uzstādīšana u.c. Ieteicams nodrošināt arī sabiedrības izglītošanu par Pededzes ekosistēmu, tās kvalitāti un darbiem, kas paveikti un/vai plānoti, lai nodrošinātu labu Pededzes posma ekoloģisko kvalitāti, vienlaikus saglabājot ūdensteces pieejamību sabiedrībai.

4.3 ūdens objekta un tā piekrastes joslas saistība ar aizsargājamām teritorijām un aizsargājamiem dabas objektiem:

Pētītais Pededzes upes posms neatrodas nevienā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT). Saskaņā ar publiski pieejamiem dabas datu bāzes OZOLS datiem, pētītais Pededzes upes posms robežojas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas liegumiem “Sitas un Pededzes paliene”, “Mugurves pļavas” un “Lubāna mitrājs”. Svarīgi uzsvērt, ka upes posms, kas atrodas ĪADT, netika pētīts Šis posms uzskatāms par svarīgu upes daļu dabas vērtību saglabāšanas kontekstā. Nolūkā pilnvērtīgi novērtēt upes ekoloģisko kvalitāti un izmantošanas

potenciālu Pededzes upē Gulbenes novada teritorijā, nākotnē ieteicams veikt izpēti arī upes posmā, kas atrodas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās

Pededzes upes posma aizsargjoslā atrodas vairāki mikroliegumi, kas izveidoti biotopu, sēņu sugu atradņu, biokoku un putnu aizsardzībai. Kartes no dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS ar īpaši aizsargājamiem objektiem Pededzes akvatorijā un tās apkārtnē pievienotas 3.pielikumā. Pededzes upes aizsargjoslā, kas atrodas mikrolieguma teritorijā, papildu Aizsargjoslu likumā noteiktajiem aprobežojumiem, jāievēro arī ierobežojumi, kas noteikti 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumu nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 4. un 5.daļā.

Pēc saldūdeņu eksperta veikta upes apsekojuma 2017.gadā secināts, ka Pededzes upes posms atbilst Eiropas Padomes 1992.gada 21. maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību I pielikumā iekļautajam aizsargājamam biotopam 3260 “Upju straujteses un dabiski upju posmi”. Biotopa kvalitāte novērtēta kā laba. Lai saglabātu/uzlabotu biotopa kvalitāti, vienlaikus saglabājot ūdensteces rekreācijas vērtību, rekomendējams veikt tos pašus pasākumus, kas norādīti šo ekspluatācijas noteikumu 4.2.5.2.sadaļā un saistīti ar ūdensobjekta ekoloģiskās kvalitātes saglabāšanu/uzlabošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, gadījumos, kad tiek plānotas saimnieciskās darbības Pededzes akvatorijā vai aizsargjoslā, kuru laikā paredzēta dabisko biotopu ietekmēšana, ir jāpiesaista sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēts eksperts (sugu grupa: zivis; biotopu grupa: tekoši saldūdeņi), lai izvērtētu plānoto darbu ietekmi uz īpaši aizsargājamo sugu/biotopu un noteiktu nepieciešamos pasākumus sugu/biotopu aizsardzībai.

Saskaņā ar publiski pieejamiem dabas datu bāzes OZOLS datiem, pētītajā Pededzes upes posmā nav sastopamas īpaši aizsargājamas sugas.

4.4 ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums:

Pētītajam Pededzes upes posmam nav hidrotehnisko būvju.

5. ŪDENS OBJEKTA EKSPLUATĀCIJAS NOSACĪJUMI:

5.1 hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumi:

Pētītajam Pededzes upes posmam nav hidrotehnisko būvju.

5.2 saimnieciskās darbības nosacījumi:

5.2.1 ūdens objekta izmantošana ekspluatācijas noteikumos paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai:

2018.gada 27.decembra Gulbenes novada domes saistošos noteikumos Nr.20 "Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" ir definētas prasības, kādas jāievēro ūdeņu teritoriju, tai skaitā Pededzes upes, apsaimniekošanā Gulbenes novadā:

- Funkcionālajā zonā ir atļauta tikai tāda izmantošana, kura nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības nosacījumiem;
- Ūdenstilpju tīrīšanas darbi, paredzot dūņu un grunts izņemšanu no tiem, jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
- Nav atļauts patvaļīgi izmainīt upju, strautu un ūdenstilpju krasta joslu, izņemot pasākumus krasta nostiprināšanai, novēršot tā tālāku eroziju, pirms tam izstrādājot krasta nostiprināšanas projektu;
- Virszemes ūdensobjektu gultņu reljefa izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējošo ūdenstilpju iztīrīšanas gadījumā, ja tā neizraisa nelabvēlīgas vides izmaiņas;
- Ūdens kvalitātei peldvietās jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- Peldvietu ierīkošanu veic, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
- Publisko ūdeņu krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un būvēm, izņemot publiski izmantojamas laipas;
- Dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, piemēram, veicot teritorijas uzbēršanu un veidojot mākslīgas salas.

Pededzes upi un tā piekrastes zonu galvenokārt iespējams izmantot rekreācijai (peldvietas un atpūta uz ūdeņiem), kā arī amatierzvejas – makšķerēšanas organizēšanai.

Papildus ieteicams izvirzīt mērķus/uzdevumus Pededzes akvatorijas un tai piegulošo teritoriju izmantošanai:

- sabalansēt ūdenstilpes akvatorijas un tai piegulošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ūdenstilpes pieejamību sabiedrībai;
- pakāpeniski paaugstināt ūdenstilpes akvatorijas un tās piekrastes daļas rekreācijas resursa potenciālu.

Jaunu peldvietu ierīkošana Pededzē veicama saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība".

Ūdenstilpes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas darbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība" u.c. normatīvu prasībām.

5.2.2 piekrastes platību izmantošana ūdens objekta aizsargjoslā:

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7.pantu Pededzes aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 500 metru, pilsētu un ciemu teritoriju plānojumos ne mazāk kā 10 metru. Ūdensobjekta aizsargjoslā jāievēro visi aprobežojumi, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 37.pantā.

Saskaņā ar Zvejniecības likuma 9.pantu upei ir noteikta 10 metrus plata tauvas josla, ko zvejnieki un maksšķernieki drīkst izmantot, pārvietojoties gar upes krastu.

Apsaimniekošanas darbību realizēšana upes aizsargjoslā (jaunu transporta līdzekļu piestātņu izvietošana, krūmu izciršana, atpūtas vietu ierīkošana u.c.) veicama saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, kā arī ievērojot citu vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

5.2.3 ūdens objekta izmantošana citām saimnieciskām darbībām:

Ūdens objekta izmantošana paredzēta tikai saskaņā ar šo noteikumu 3.7.punktu. Pededzes posma izmantošana citām saimnieciskām darbībām nav paredzēta.

5.2.4 prasības zivju aizsardzības un pārvades ierīcēm:

Zivju aizsardzības un pārvades ierīces ūdens objektā nav izveidotas, kā arī to izveidošana nav nepieciešama.

5.2.5 zivsaimnieciskā apsaimniekošana, zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības:

Upes posma ūdens kvalitāte ir laba, zivju barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. Upes posmā pieejamā zivju nārsta vietu platība uzskatāma par pietiekamu, lai nodrošinātu ūdenstilpē sastopamās zivju sugas ar nārsta dzīvotnēm. Ihtiofauna vērtējama kā nedaudz ietekmēta maluzvejas rezultātā.

Upe ir atvērta sistēma un, lai jēgpilni un ilgtspējīgi apsaimniekotu zivju sabiedrību Pededzes upē Gulbenes novada teritorijā, nākotnē ieteicams virzīties uz tādu zivsaimnieciskas apsaimniekošanas stratēģiju, kas aptver visu upes tecējumu.

Būvniecības u.c. saimnieciskās darbības ietekmes rezultātā radītos zaudējumus zivju resursiem kompensē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos nr.188 “Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” norādītajām prasībām.

Sīkākai informācijai skatīt dokumentu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pededzes upei (Gulbenes novada Litenes un Stradu pagastā, neiekļaujot upes posmus īpaši aizsargājamā dabas teritorijās “Sitas un Pededzes paliene”, “Mugurves pļavas”, “Lubāna mitrājs”)” (SIA “Saldūdeņu risinājumi”, 2020). Dokumenta kopija pievienota ekspluatācijas noteikumu 4.pielikumā.

5.2.6 īpaši nosacījumi makšķerēšanai un zvejniecībai:

Pašreizējā apsaimniekošanas sistēma, kad upes posma zivju resursu izmantošana tiek regulēta ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem, kopumā uzskatāma par piemērotu. Nav saredzams ne ekoloģisks, ne ekonomisks pamats ieviest licencētās makšķerēšanas sistēmu.

Sīkākai informācijai skatīt dokumentu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pededzes upei (Gulbenes novada Litenes un Stradu pagastā, neiekļaujot upes posmus īpaši aizsargājamā dabas teritorijās “Sitas un Pededzes paliene”, “Mugurves pļavas”, “Lubāna mitrājs”)” (SIA “Saldūdeņu risinājumi”, 2020). Dokumenta kopija pievienota ekspluatācijas noteikumu 4.pielikumā.

5.2.7 peldošo līdzekļu izmantošanas kārtība:

Peldošo līdzekļu izmantošana jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” u.c. normatīvu prasībām.

Īpašu prasību noteikšana no zivju resursu aizsardzības viedokļa nav nepieciešama.

Īpašu prasību noteikšana no rekreācijas viedokļa nav nepieciešama. Iespējams ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem regulēt pieļaujamo peldlīdzekļu skaitu un veidu ūdenstecē.

5.2.8 pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta izmantošanu:

2018. gada 27.decembra Gulbenes novada saistošie noteikumi Nr.20 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa (sākot ar 20.03.2019.)”

5.3 saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības:

Saimnieciskās darbības veicēja pienākumi Pededzes upē:

- Nodrošināt ūdensteces stāvokļa uzraudzību un kontroli tā aizsargjoslā;
- Nodrošināt tiesību aktu ievērošanu 10 m tauvas joslas izmantošanā;
- Nodrošināt pasākumus ūdensteces krastu sakopšanai;
- Nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai novērstu ūdensteces ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanos.
- Nodrošināt kontroli par peldlīdzekļu izmantošanas ierobežojumu ievērošanu.

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības ziņot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālai vides pārvaldei par fiziskajām un juridiskajām personām, kuras neievēro ūdensteces akvatorija un piekrastes aizsardzības joslu režīmu, kā arī ūdensteces ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus.

5.4 saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos:

Tādos ārkārtējos dabas apstākļos, kas ietekmētu Pededzes posma ūdens līmeni, ieteicams rīkoties saskaņā ar Gulbenes novada civilās aizsardzības plānā uzskaitītajām darbībām dabas katastrofu gadījumā.

6. INSTITŪCIJAS, KAS KONTROLĒ EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANU:

Par upes un tās piekrastes joslu izmantošanu atbildīgas tās juridiskās un fiziskās personas, kuras atrodas vai veic jebkuru darbību šajās teritorijās. Kontroli veic Gulbenes novada pašvaldības policija, Gulbenes novada pašvaldības cita pilnvarota institūcija vai persona.

Valsts vides kontroli par ekspluatācijas noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde.

7. PAPILDMATERIĀLI:

7.1 pārskata plāns

(M1:1000 vai 1:2000, vai 1:10000) ar iekrāsotu ūdens objektu (normālam ūdens līmenim) un ūdensteces posmu starp pievadkanālu un atvadkanālu (ja tāds ir), ar norādītu

ūdenstilpes vai ūdensteces aizsargjoslu, hidrotehnisko būvju izvietojumu un drošības aizsargjoslām ap aizsprostiem akvatorijā un krastos, ar esošo vai paredzēto peldvietu vai piestātņu izvietojumu un paredzēto peldbūvju pieļaujamām atrašanās vietām (ja tādas ir paredzētas), kā arī ar atbilstoši attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam norādītu attiecīgā ūdensobjekta vai tā posma un tā krastu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu:

Skatīt 1. un 2. pielikumu

7.2 shematisks hidromezгла plāns

ar hidrobūvju un ūdens līmeņa augstuma atzīmēm (m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā: n/a

7.3 ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas sastādīts akts

par ūdens līmeņu mērlatas piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (ja saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešams regulēt ūdens objekta ūdens līmeni): n/a

7.4 ūdens objekta saimnieciskās darbības ietekmēto pašvaldību uzskaitījums:

Gulbenes novada pašvaldība

7.5 ūdens objekta kopīpašnieku saraksts:

Kadastra numurs: 50880010156

Piederība: Valsts

Par ūdens objekta ekspluatācijas noteikumu izpildi atbildīgā persona (saimnieciskās darbības veicējs): **Gulbenes novada pašvaldība**

8. IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN CITI INFORMĀCIJAS AVOTI

Aizsargjoslu likums <http://likumi.lv/doc.php?id=42348>

Brönmark C. & Hansson, L.-A. 2010. The Biology of Lakes and Ponds. Biology of Habitats. 2nd ed. Oxford University Press, 285 p.

Cimdiņš P., 2001. Limnoekoloģija, Mācību apgāds, Rīga, 110.lpp.

Civillikums <http://likumi.lv/doc.php?id=225418>

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS <http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/>

Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016. – 2021. gadam. Pieejams:

<https://www.meteo.lv/lapas/vidē/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apsaimniekosanas-plani?&id=1107&nid=424>

Gulbenes novada domes 27.12.2018 saistošie noteikumi nr.20 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Pieejams:

https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/terit_plan_19/Teritorijas%20izmanto%C5%A1anas%20un%20apb%C5%ABves%20noteikumi.pdf

Gulbenes novada domes 31.01.2019 saistošie noteikumi nr.20 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās”. Pieejams:

<https://www.gulbene.lv/lv/doks/snot/117-st/6004-par-decentralizetas-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanu-un-uzskaites-kartibu-gulbenes-pilseta-un-gulbenes-novada-ciemu-teritorijas-nr-3-31-01-2019>

31.05.2011 Ministru kabineta noteikumi Nr. 418. Noteikumi par riska ūdensobjektiem.

<https://likumi.lv/ta/id/231084>

04.07.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 403. Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru.

<https://likumi.lv/ta/id/292166>

19.10.2004 Ministru kabineta noteikumi Nr. 858. Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību

<https://likumi.lv/doc.php?id=95432>


09.02.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 92. Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi

iekšējos ūdeņos <https://likumi.lv/ta/id/280190>




- 12.03.2002 Ministru kabineta noteikumi Nr.118 Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. <https://likumi.lv/doc.php?id=60829>
- 08.05.2001 Ministru kabineta noteikumi Nr.188. Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība <https://likumi.lv/doc.php?id=17169>
- 28.11.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr.692. Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība <https://likumi.lv/doc.php?id=295404>
- 18.12.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr. 940. Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu. <https://likumi.lv/ta/id/253746>
- 13.06.2006 Ministru kabineta noteikumi nr. 475. Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība. <https://likumi.lv/ta/id/138363>
- 12.09.2002 Ūdens apsaimniekošanas likums <https://likumi.lv/doc.php?id=66885>
- Wetzel, R. G. 2001. Limnology: lake and river ecosystems. Third Edition. Academic Press. 1006 p.
- Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pededzes upei (Gulbenes novada Litenes un Stradu pagastā, neiekļaujot upes posmus īpaši aizsargājamā dabas teritorijās “Sitas un Pededzes paliene”, “Mugurves pļavas”, “Lubāna mitrājs”). SIA “Saldūdeņu risinājumi”, 2020.
- 12.04.1995 Zvejniecības likums <http://likumi.lv/doc.php?id=34871>




9. PIELIKUMI

1.pielikums. Shematisks ūdensteces plāns augšpus dabas liegumam “Sitas un Pededze paliene” ar iezīmētu aizsargjoslu, krasta līniju normālam ūdens līmenim, kā arī Gulbenes novada teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu un infrastruktūras objektiem.







Apzīmējumi


-  ĪADT "Sitas un Pededzes paliene"
-  Pagasta administratīvā teritorija
-  Pededzes aizsargjosla

-  Privāta laivu nolaišanas vieta
-  Viesu nams
-  Atpūtas vieta




Funkcionālais zonējums

-  Lauksaimniecības teritorija
-  Mežu teritorija
-  Transporta infrastruktūras teritorija
-  Ūdeņu teritorija






2.pielikums. Shematisks ūdensteces plāns augšpus dabas liegumam “Lubāna mitrājs” ar iezīmētu aizsargjoslu, krasta līniju normālam ūdens līmenim, kā arī Gulbenes novada teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu un infrastruktūras objektiem.




Apzīmējumi

-  ĪADT "Lubāna mitrājs" un "Mugurves pļavas"
-  Pededzes aizsargjosla
-  Publiska laivu nolaišanas vieta


Funkcionālais zonējums

-  Lauksaimniecības teritorija
-  Mežu teritorija
-  Transporta infrastruktūras teritorija
-  Ūdeņu teritorija
-  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija


3. pielikums. Īpaši aizsargājami objekti Pededzes teritorijā un tās apkārtnē. Karte: modificēts dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS karšu pārliuks.




5.attēls. Īpaši aizsargājami objekti Pededzes teritorijā un tās apkārtnē. Upes posms: no robežas ar Alūksnes novadu līdz "Zvirgzdiņu" mājām.



6.attēls. Īpaši aizsargājami objekti Pededzes teritorijā un tās apkārtnē. Upes posms: no “Zvirgzdiņu” mājām līdz Litenes ciemam.



7.attēls. Īpaši aizsargājami objekti Pededzes teritorijā un tās apkārtnē. Upes posms: no Litenes ciema līdz dabas lieguma “Sitas un Pededzes paliene” robežai.



8.attēls. Īpaši aizsargājami objekti Pededzes teritorijā un tās apkārtnē. Upes posms: no dabas lieguma “Mugurves pļavas” robežai līdz dabas lieguma “Lubāna mitrājs” robežai.