

**DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS  
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS**

1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds)

2. Nekustamā īpašuma adrese

3. Nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaits \_\_\_\_\_

4. Nekustamajā īpašumā faktiski dzīvojošo personu skaits \_\_\_\_\_

5. Vai Nekustamajā īpašumā ūdensapgādes patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs?

(Atbilstošo atzīmēt ar x)

ir

nav

5.1. esošais vai prognozējamais (*atbilstošo pasvītrot*) ūdens patēriņš \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> gadā

5.2. izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> gadā

*Krājvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.*

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atbilstošo atzīmēt ar x):

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m<sup>3</sup>/diennaktī;

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits

7. Kādā veidā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošana (atbilstošo atzīmēt ar x):

Noslēgts līgums par manā īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

Noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos decentralizētas kanalizācijas pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums uz šo brīdi:

1 x mēnesī vai biežāk



- 1 x 2 mēnešos  
 1x ceturksnī  
 1 x gadā un retāk

9. Krājvertnes tilpums:

- < 3m<sup>3</sup>  
 3 līdz 5 m<sup>3</sup>  
 5 līdz 10 m<sup>3</sup>  
 > 10 m

krājvertnes izmēri (metros) \_\_\_\_\_

Krājvertnes forma (atbilstošo atzīmēt ar x):



10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (atbilstošo atzīmēt ar x):

- 1 x mēnesī vai biežāk  
 1 x ceturksnī  
 1 x gadā  
 retāk kā 1x gadā  
 neizmantoju rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

11. Kad veikta iepriekšējā apkope?

\_\_\_\_\_ (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem:

- 2021.gadā  
 līdz 2022.gadam  
 nav finansiālu iespēju  
 nav tehnisko iespēju  
 neplānoju

**Atbildi vēlos saņemt** (atzīmēt vajadzīgo ar x):

Klātienē Gulbenes novada pašvaldībā

Pa pastu \_\_\_\_\_  
(adrese)

Pa e-pastu \_\_\_\_\_ (atbilde parakstīta ar elektronisko parakstu)  
(e-pasts)

Uz oficiālo elektronisko e-adresi (atbilde parakstīta ar elektronisko parakstu)

\_\_\_\_\_  
(personiskais paraksts)